

患者用寝具類等一覧

【別表1】

1 入院患者用寝具

(1) 1床あたりの内訳

| 品名 | 数量 | 洗濯回数 | 規格等 | サイズ (cm) |
|---------|----|------|---|----------|
| ベッドパッド | 1 | 退院ごと | 制菌ポリエステル綿入り1.2kg 通気性の良いもの | 100×200 |
| 肌掛布団 | 1 | 退院ごと | 側生地:ポリエステル65% 綿35% 中綿:ポリエステル100% 0.5kg入り 仕上げ:キルト | 140×200 |
| 枕 | 1 | 退院ごと | 側生地:ポリエステル80% 綿20% 中材:両面で硬さが選択できること (例>片面:ハイロン 反対面:ウオッシュロン綿) | 35×50 |
| 肌掛布団カバー | 1 | 1回/週 | ポリエステル30% 綿70% 柄物 両面全覆 紐付 *色・柄等により、掛布団カバーと区別できるようにすること。 | 150×210 |
| シーツ | 1 | 1回/週 | ポリエステル30% 綿70% 片筒状ひっかけ型 ^(*) | 183×290 |
| 枕カバー | 1 | 1回/週 | ポリエステル30% 綿70% | 45×75 |

▶上記の洗濯回数に関わらず、退院の場合は、1ベッドの寝具類を全て交換する。

(*)頭側を筒状に縫製すること。

注: NICU6床及びGCU12床の必要寝具は、病院購入品で対応

(2) 掛布団・掛布団カバー (必要に応じて追加使用)

| 品名 | 年間洗濯枚数 (予定) | 洗濯回数 | 規格等 | サイズ (cm) |
|--------|-------------|------|--|----------|
| 掛布団 | 2,020 | 患者ごと | 側生地:ポリエステル65% 綿35% 中綿:ポリエステル100% 1.3kg入り 仕上げ:コンフォーターキルト | 100×200 |
| 掛布団カバー | 4,500 | 1回/週 | ポリエステル30% 綿70% 両面全覆 紐付 *色・柄等により、肌掛布団カバーと区別できるようにすること。 | 150×210 |

▶(1)に掲げる寝具類の他、患者の要望に応じ、防寒用等として追加するものとする。

▶上記の洗濯回数に関わらず、退院の場合は、全て交換する。

2 付添者用寝具/ファミリールーム用寝具

(1) 簡易ベッド^(*)用寝具《1組あたりの内訳》

| 品名 | 数量 | 洗濯回数 | 規格等 | サイズ (cm) |
|---------|----|-------|---|----------|
| マットレス | 1 | 1回/年 | [オリバー]S・BM-1153と同等品 *簡易ベッド折りたたみ時は、併せて折りたたむこと。 | 90×196 |
| ベッドパッド | 1 | 1回/年 | 制菌ポリエステル綿入り1.2kg 通気性の良いもの | 90×196 |
| 肌掛布団 | 1 | 1回/年 | 側生地:ポリエステル65% 綿35% 中綿:ポリエステル100% 0.5kg入り 仕上げ:キルト | 140×200 |
| 枕 | 1 | 1回/年 | 側生地:ポリエステル80% 綿20% 中材:両面で硬さが選択できること (例>片面:ハイロン 反対面:ウオッシュロン綿) | 35×50 |
| 肌掛布団カバー | 1 | 利用者ごと | ポリエステル30% 綿70% 柄物 両面全覆 紐付 *色・柄等により、掛布団カバーと区別できるようにすること。 | 150×210 |
| シーツ | 1 | 利用者ごと | ポリエステル30% 綿70% | 183×290 |
| 枕カバー | 1 | 利用者ごと | ポリエステル30% 綿70% | 45×75 |

(*)簡易ベッド: [オリバー] S・BS-1153・Y

患者用寝具類等一覧

【別表1】

(2) ソファベッド^(*)用寝具《1組あたりの内訳》

| 品名 | 数量 | 洗濯回数 | 規格等 | サイズ (cm) |
|---------|----|-------|---|----------|
| 肌掛布団 | 1 | 1回/年 | 側生地:ポリエステル65% 綿35% 中綿:ポリエステル100% 0.5kg入り 仕上げ:キルト | 140×200 |
| 枕 | 1 | 1回/年 | 側生地:ポリエステル80% 綿20% 中材:両面で硬さが選択できること (例>片面:ハイロン 反対面:ウオッシュロン綿) | 35×50 |
| 肌掛布団カバー | 1 | 利用者ごと | ポリエステル30% 綿70% 柄物 両面全覆 紐付 *色・柄等により, 掛布団カバーと区別できるようにすること。 | 150×210 |
| シーツ | 1 | 利用者ごと | ポリエステル30% 綿70% | 183×290 |
| 枕カバー | 1 | 利用者ごと | ポリエステル30% 綿70% | 45×75 |

(*)ソファベッド: [オカムラ] L89WD

3 脳波検査室(小児病棟)用寝具《1床あたりの内訳》

| 品名 | 数量 | 洗濯回数 | 規格等 | サイズ (cm) |
|---------|----|-------|---|----------|
| ベッドパッド | 1 | 4回/年 | 制菌ポリエステル綿入り1.2kg 通気性の良いもの | 100×200 |
| 肌掛布団 | 1 | 4回/年 | 側生地:ポリエステル65% 綿35% 中綿:ポリエステル100% 0.5kg入り 仕上げ:キルト | 140×200 |
| 枕 | 1 | 4回/年 | 側生地:ポリエステル80% 綿20% 中材:両面で硬さが選択できること (例>片面:ハイロン 反対面:ウオッシュロン綿) | 35×50 |
| 肌掛布団カバー | 1 | 利用者ごと | ポリエステル30% 綿70% 柄物 両面全覆 紐付 *色・柄等により, 掛布団カバーと区別できるようにすること。 | 150×210 |
| シーツ | 1 | 利用者ごと | ポリエステル30% 綿70% 片筒状ひっかけ型(*) | 183×290 |
| 枕カバー | 1 | 利用者ごと | ポリエステル30% 綿70% | 45×75 |

(*)頭側を筒状に縫製すること。

4 血液浄化療法室/化学療法室用寝具

(1) ベッド用寝具《1床あたりの内訳》

| 品名 | 数量 | 洗濯回数 | 規格等 | サイズ (cm) |
|---------|----|------|---|----------|
| ベッドパッド | 1 | 4回/年 | 制菌ポリエステル綿入り1.2kg 通気性の良いもの | 100×200 |
| 肌掛布団 | 1 | 4回/年 | 側生地:ポリエステル65% 綿35% 中綿:ポリエステル100% 0.5kg入り 仕上げ:キルト | 140×200 |
| 枕 | 1 | 4回/年 | 側生地:ポリエステル80% 綿20% 中材:両面で硬さが選択できること (例>片面:ハイロン 反対面:ウオッシュロン綿) | 35×50 |
| 肌掛布団カバー | 1 | 毎日 | ポリエステル30% 綿70% 柄物 両面全覆 紐付 *色・柄等により, 掛布団カバーと区別できるようにすること。 | 150×210 |
| シーツ | 1 | 毎日 | ポリエステル30% 綿70% 片筒状ひっかけ型(*) | 183×290 |
| 枕カバー | 1 | 毎日 | ポリエステル30% 綿70% | 45×75 |

(*)頭側を筒状に縫製すること。

患者用寝具類等一覧

【別表1】

(2) リクライニングチェア用寝具 《1台あたりの内訳》

| 品名 | 数量 | 洗濯回数 | 規格等 | サイズ (cm) |
|-------|----|-------|-----------|----------|
| バスタオル | 1 | 利用者ごと | 1500匁 ピンク | 92×145程度 |

5 分娩室/LDR用寝具 《1室あたりの内訳》

| 品名 | 数量 | 洗濯回数 | 規格等 | サイズ (cm) |
|-----------------------------------|----|-------|---|----------|
| ベッドパッド | 1 | 4回/年 | 制菌ポリエステル綿入り1.2kg 通気性の良いもの | 100×200 |
| (分娩台なしの場合 ^(*)) 敷布団 | | | 羊毛混 ウール50% ポリエステル50% | 84×191×8 |
| 肌掛布団 | 1 | 4回/年 | 側生地:ポリエステル65% 綿35% 中綿:ポリエステル100% 0.5kg入り 仕上げ:キルト | 140×200 |
| 枕 | 1 | 4回/年 | 側生地:ポリエステル80% 綿20% 中材:両面で硬さが選択できること (例>片面:ハイロン 反対面:ウオッシュロン綿) | 35×50 |
| 肌掛布団カバー | 1 | 利用者ごと | ポリエステル30% 綿70% 柄物 両面全覆 紐付 *色・柄等により、掛布団カバーと区別できるようにすること。 | 150×210 |
| シーツ | 1 | 利用者ごと | ポリエステル30% 綿70% | 183×290 |
| 枕カバー | 1 | 利用者ごと | ポリエステル30% 綿70% | 45×75 |

6 中央処置室用寝具 《1床あたりの内訳》

| 品名 | 数量 | 洗濯回数 | 規格等 | サイズ (cm) |
|---------|----|------|--|----------|
| 肌掛布団 | 1 | 1回/年 | 側生地:ポリエステル65% 綿35% 中綿:ポリエステル100% 0.5kg入り 仕上げ:キルト | 140×200 |
| 枕 | 1 | 1回/年 | 側生地:ポリエステル80% 綿20% 中材:両面で硬さが選択できること (例>片面:ハイロン 反対面:ウオッシュロン綿) | 35×50 |
| 肌掛布団カバー | 1 | 1回/週 | ポリエステル30% 綿70% 柄物 両面全覆 紐付 *色・柄等により、掛布団カバーと区別できるようにすること。 | 150×210 |
| 診察台カバー | 1 | 1回/週 | ポリエステル100% 洗濯が可能で、アイロンがけが不要であること。 ヒモ止めまたは裏面にすべり止め加工等、ずれにくいものであること。 | 70×190 |
| 枕カバー | 1 | 1回/週 | ポリエステル30% 綿70% | 45×75 |

患者用寝具類等一覧

【別表1】

7 処置室(外来・病棟)等のベッド用寝具《1床あたりの内訳》

| 品名 | 数量 | 洗濯回数 | 規格等 | サイズ (cm) |
|---------|----|------|---|----------|
| ベッドパッド | 1 | 1回/年 | 制菌ポリエステル綿入り1.2kg 通気性の良いもの | 100×200 |
| 肌掛布団 | 1 | 1回/年 | 側生地:ポリエステル65% 綿35% 中綿:ポリエステル100% 0.5kg入り 仕上げ:キルト | 140×200 |
| 枕 | 1 | 1回/年 | 側生地:ポリエステル80% 綿20% 中材:両面で硬さが選択できること (例>片面:ハロン 反対面:ウレタン綿) | 35×50 |
| 肌掛布団カバー | 1 | 1回/週 | ポリエステル30% 綿70% 柄物 両面全覆 紐付 *色・柄等により、掛布団カバーと区別できるようにすること。 | 150×210 |
| シーツ | 1 | 1回/週 | ポリエステル30% 綿70% 片筒状ひっかけ型(*) | 183×290 |
| 枕カバー | 1 | 1回/週 | ポリエステル30% 綿70% | 45×75 |

(*)頭側を筒状に縫製すること。

8 防水シーツ

| 品名 | 年間洗濯枚数(予定) | 洗濯回数 | 規格等 | サイズ (cm) |
|-------|------------|-------|------------------------------------|----------|
| 防水シーツ | 34,800 | 必要な都度 | 表面は綿やタオル地などで肌触りがよく、なおかつ裏面は防水性のあるもの | 140×90 |

9 病衣・患者用術衣

| 品名 | 年間洗濯枚数(予定) | 洗濯回数(*) | 仕様 | |
|-------|------------|---------|-----------------------------|---|
| | | | 規格等 | メーカー名・品番 |
| 病衣 | 甚平型(上) | 25,333 | 2回/週 | 綿70% ポリエステル30%/ベージュ(ブルー)/無地(ストライプ) 倉敷紡績・C3302/A3305 |
| | 甚平型(下) | 15,333 | 2回/週 | 綿70% ポリエステル30%/ベージュ(ブルー)/無地(ストライプ) 倉敷紡績・C5302/A5305 |
| | ガウン | 13,100 | 2回/週 | 綿70% ポリエステル30%/ベージュ(ブルー)/無地(ストライプ) 倉敷紡績・C1302/A1305 |
| 患者用術衣 | 3,900 | 利用者ごと | 綿65% ポリエステル35%/袖・肩のみ開閉/サックス | ナガイレーベン・PC-366 |

(*)夏期(7月~9月)にあつては、3回/週とする。

▶病衣は男性用・女性用及び甚平型・ガウンの2種類を各サイズ準備すること。

▶仕様の製品と同等規格品以上であれば、メーカーは問いません。