

品名	品名	品名	寸法 (mm)			台数	配管口径 (φ)			ガス (L/min)			消費電力 (W)	冷却水 (L/min)			蒸気 (kg/h)			備考
			DIMENSION				PIPE JOINT SIZE			CONSUMPTION				COOLANT			STEAM			
			幅	奥行	高さ	口径	口径	口径	口径	口径	口径	口径	口径	口径	口径	口径	口径	口径	口径	
A	<規格型・食料ストック>																			
A	1 器具消毒保管庫	MSH-137N (特)	1300	750	1850	1			40						7.95					
A	2 デジタル台はかり	HW-60KGLX	330	62	775	1						0.10							60kg計	
A	3 台		1500	750	850	1														
A	4 器具用冷凍庫	SRF-K1263S	1200	650	1950	1			40					0.56					冷凍: 842L	
A	5 ビーワー	P-480	1040	690	959	1	15		75					0.40						
A	6 ビーワーツング		600	690	600	1	15		50										フアイバ	
A	7 ツング付台		1500	750	850	1	15	15	50										フアイバ	
A	8 ツェルフ	NL1220- PH1900-4	1217	610	1895	2													冷凍	
A	9 シ型置置庫	MW-086	900	600	800	2														
A	10 プレハブ冷凍庫	[図説] 1-1	1600	3400	2500	1			50 ²			0.50		2.50					肉・魚用	
A	11 プレハブ冷凍庫	[図説] 1-1	2850	3400	2500	1			50 ²			0.50		4.50					野菜用	
A	12 プレハブ冷凍庫	[図説] 1-1	3000	3400	2500	1			50			1.00		6.00						
A	13 ツェルフ	NL1220- PH1900-4	1522	610	1590	4													ステンレス製4段	
A	14 ツェルフ	NL1220- PH1900-4	1522	530	1590	1													ステンレス製4段	
A	15 ツェルフ	NL1220- PH1900-4	1522	456	1590	1													ステンレス製4段	
A	16 ツェルフ	NL1220- PH1900-4	1522	456	1590	1													ステンレス製4段	
A	17 ツェルフ	NL1220- PH1900-4	1217	610	1590	1													ステンレス製4段	
A	18 ツェルフ	NL1220- PH1900-4	1217	610	1590	2													ステンレス製4段	
A	19 ツェルフ	NL1220- PH1900-4	1217	610	1590	1													ステンレス製4段	
A	20 ツェルフ	NL1220- PH1900-4	1062	610	1590	1													ステンレス製4段	
A	21 冷凍庫	SRR-K1581S	1460	800	1950	1			40			0.446							冷凍: 1343L	
A	22 トロピックスツェルフ		3720	1295	2200	1														
A	23 ツイロ	FRBP300	900	900	1300	1						0.003							貯氷量: 300kg	
A	24 バスボックス棚		1440	750	1800	1													上層: 70kg (両面)	
A	25 ツェルフ	NL1220- PH1900-4	1826	610	1895	1													冷凍	
A	26 ツェルフ	NL1220- PH1900-4	1826	610	1895	1													冷凍	
A	27 ツェルフ	NL1220- PH1900-4	1522	610	1895	2													冷凍	
A	28 文庫																			
A	29 移動用ロッカー		455	515	1790	1														
A	30 移動台		900	600	850	1														
A	31 ツェルフ	NL910- PH1900-4	912	610	1895	1													冷凍	
A	32 ツェルフ	NL910- PH1900-4	912	610	1590	1													ステンレス製4段	
B	<下処理室>																			
B	1 殺菌庫	MCF-085 (特)	850	500	1420	1						0.593							SUS304仕様	
B	2 二層ツング		1800	750	850	2	15 ²	15 ²	50 ²										フアイバ、SUS304仕様 180kg (上)・110kg (下) 重量	
B	3 台		1200	750	850	2			40 ²										フアイバ、SUS304仕様 180kg (上)・110kg (下) 重量	
B	4 電解次亜水生成装置	CL-S100	200	395	350	3	15 ²					0.14 ²							専用タンク付	
B	5 器具消毒保管庫	MSH-137N (特)	1300	750	1850	1			40			7.95								
B	6 二層ツング		1500	750	850	1	15 ²	15 ²	50 ²										フアイバ、SUS304仕様 180kg (上)・110kg (下) 重量	
B	7 野菜洗浄機	YS-1-97	900	750	980	1	15 ²		40			2.20								
B	8 文庫																			
B	9 移動台		900	600	800	2														
B	10 器具消毒保管庫	MSH20-22WDN (特)	920	930	1850	1			40			6.55								
B	11 冷凍庫 (バスルーム)	SRR-GP1583D (特)	1460	850	2000	1			40			0.756							冷凍庫: 1514L	
B	12 冷凍庫 (バスルーム)	SRR-GP1883D	1800	850	2000	1			40			0.906							冷凍庫: 1893L	
B	13 氷切台		600	750	850	1			40										フアイバ、SUS304仕様 180kg (上)・110kg (下) 重量	
B	14 ツング付台		1500	750	850	1	15	15	50										フアイバ	
B	15 調理用冷蔵庫		220	750	1950	1														
B	16 スワイターツング		1800	900	850	1	15		50											
B	17 フードスライサー	ML-201	646	1100	865	1	15					0.60							調理用、刃物5個付	
B	18 生ゴミ処理機	YS-400PD-08-R	800	625	850	1		15	65			1.50								
B	19 氷切台		1000	750	850	1			40										フアイバ、SUS304	

品名	品名	型式	寸法 (mm)			配管径 (φ)	ガス (L/min)			消費電力 (W)	冷却水 (L/min)			蒸気 (kg/h)	備考
			DIMENSION				PIPE JOINT SIZE				COOLANT				
品名	品名	型式	幅 W	奥行 D	高さ H	寸法	口径	口径	口径	消費電力	口径	口径	口径	口径	備考
品名	品名	型式	幅 W	奥行 D	高さ H	寸法	口径	口径	口径	消費電力	口径	口径	口径	口径	備考
C	<準備室>														
C	1 クリーニングカー	OA-4T	1200	750	1800	1				1.061					ウェーブ328用
D	<加熱調理室>														
D	1 フライプロ	FRCP42A	2142	999	2182	1	15	25	25 ²	80.2	○	1.30			6段 加熱能力: 2.8~4.2kg
D	2 殺菌庫	MCF-C086 (特)	850	600	1420	1				0.593					SUS304仕様
D	3 移動台		600	600	850	1									
D	4 フードカッター	FC-27D	520	440	480	1				0.20					
D	5 氷切付一層ツング		1200	750	850	1	15	15	50						フアイバ
D	6 湯気取装置	ASH-S0K	1720	1300	960	2	15 ²	15 ²	50 ²		G		20	20	75kg (上)・300kg (下) 重量 湯気取能力: 0.3MPa
D	7 湯気スーベクトル	SHI-150	1461	760	950	1	15	15	50		○		20	20	66kg (上)・150kg (下) 重量 湯気取能力: 0.3MPa
D	8 移動台		900	600	800	7									フアイバ
D	9 移動式電気フライヤー	FEFS259TD	650	670	850	2					G		9.00 ²		湯気: 25L 湯気取能力: 0.3MPa
D	10 二層ツング		1500	750	850	1	15 ²	15 ²	50 ²						フアイバ
D	11 台		1500	750	850	4			40 ²						フアイバ
D	12 真空包装機	V-380G	413	565	377	1				1.10					
D	13 移動台		600	500	600	1									
D	14 デジタルはかり	SL-30	244	232	137	1				0.10					
D	15 台下戸棚		1800	750	850	1									
D	16 ツング付台		1450	750	850	1	15	15	50						フアイバ
D	17 冷凍冷蔵庫	SRR-K1281CS	1200	800	1950	1			40						冷凍: 244L 冷蔵: 790L
D	18 スチームコンベクションオーブン	SOC WE201	877	790	1782	2	20 ²		50 ²		G		34.3 ²		1/18kg (上)・20kg (下) 重量
D	19 フラストチーフ	FCS-BC20R	1250	1160	2275	1			40				0.48 3.70		
D	20 ロールインコート		522	809	1718	3									
D	21 二層ツング		1500	750	850	1	15 ²	15 ²	50 ²						フアイバ
D	22 台		1500	750	850	1									
D	23 電磁調理器	MW-C-MW355C +MWE-MW35C	1500	750	850	2					G		5.00 ²		
D	24 台下戸棚		1500	750	850	1									
D	25 自動洗濯機	FRGC40	1160	890	950	1	15	15	50		○		9.03		湯気量: 75L
D	26 氷切付一層ツング		1800	750	850	1	15	15	50						フアイバ
D	27 煮込洗浄機	FV130.2H	1030	895	1790	1			20	40	○		11.67		20kg (上)・75kg (下) 重量
D	28 器具消毒保管庫	MSH20-22SDN	920	930	1850	1			40				6.55		
D	29 器具消毒保管庫	MSH50-52SDN	2220	930	1850	1			40 ²				17.70		
D	30 移動台		900	600	850	3									フアイバ
D	31 製氷機	IM-20CL	450	450	630	1	15	40		0.19					20kg (上)・75kg (下) 重量
D	32 冷凍冷蔵庫	SRR-K1883C2	1785	800	1950	1			40				0.57		冷凍: 505L 冷蔵: 1087L
D	33 スチームコンベクションオーブン	SOC WE61	845	770	1782	1	20	50		10.1	G				1/18kg (上)・20kg (下) 重量
D	34 オープン専用架台 (兼付)	US 4 61/101H	845	724	671	1									
D	35 台		750	750	850	1									
D	36 電子レンジ	NE-1801P	422	473	337	1				2.80					
D	37 ツング付台		1500	750	850	1	15	15	50						フアイバ
D	38 電磁調理器	MW-C-MW355C +MWE-MW35C	1500	750	850	1					G		5.00 ²		
D	39 卓上電磁調理器	MW-1.3W3T	690	600	300	1				1.30 ²	G				
D	40 台		1500	750	550	1									
D	41 卓上電磁調理器	MW-1.3W2T	460	600	300	1				1.30 ²	G				
D	42 台下戸棚		1500	750	850	2									
D	43 二層ツング		1200	750	850	1	15 ²	15 ²	50 ²						フアイバ
D	44 台		1800	1200	850	1			40						フアイバ
D	45 卓上カッターミキサー	R-6W	280	360	520	2				1.50 ²					
D	46 コールドテーブル	SUR-G1571SA (特)	1500	750	850	1			40				0.246		冷凍: 4.32L 冷蔵: 交換
D	47 ブレンダー	ボイタフリップ3	203	229	514	4				0.975 ²					
D	48 ホットブレンダー	CBT-500PRO2	191	218	440	2				0.27 ²					
D	49 台		1500	750	850	1									
D	50 一層ツング		600	750	850	1	15	15	50						フアイバ
D	51 電解次亜水生成装置	CL-S100	200	395	350	1	15			0.14					専用ポンプ付

更新機器一覧

区分	No.	更新前		更新後	
		品名	型式	品名	型式
B	4	電解次亜水生成装置	CL-S100	電解次亜水生成装置	CL-S60B
B	7	野菜洗浄機	YS-1-97	野菜洗浄シンク	TWS-77AL
D	1	ライスプロ	FRCP42A	ライスプロ（全自動立体炊飯器）	FRCP42C
D	7	蒸気スープケトル	SHT-150	蒸気式スープケトル	SHT-150
D	18	スチームコンベクション	SCC WE201	スチームコンベクション	I Combi Pro20-1/1
D	19	ブラストチラー	FCS-BC20R	ブラストチラー	HBC-20B3-AW-2
D	23	電磁調理器	MIHX-WDSK555C/	電磁調理器 ※1台のみ更新	MIR-2555SB-NM
D	38	電磁調理器	MIHX-WDSK555G/	電磁調理器	MIR-2555SB-NM
D	47	ブレンダー	バイタプレップ3	ブレンダー	バイタプレップ3
D	51	電解次亜水生成装置	CL-S100	電解次亜水生成装置	CL-S60B
F	1	冷温蔵配膳車(48膳)	MSC-48PSE3	温冷配膳車	MOGS48CE
F	3	牛乳保冷庫	RS-750(特)	牛乳保冷庫	HR-120B-2LD2LD(特)
F	5	冷温蔵配膳車(42膳)	MSC-42PSE3-HD	温冷配膳車	MOGS40CE
F	6	冷温蔵配膳車(36膳)	MSC-36PSE4-HD	温冷配膳車	MOGS36CE
F	7	冷温蔵配膳車(24膳)	MSC-24PSE5-HD	温冷配膳車	MOGS24CE
I	5	下膳カート	NTCX2BAV2	下膳カート ※6台のみ更新	NTCX28SFKRP