

【清掃頻度凡例】

1/D	1日1回	1/W	週1回	1/M	月1回	1/Y	年1回
2/D	1日2回	2/W	週2回	2/M	月2回	2/Y	年2回
3/D	1日3回	3/W	週3回			適	適宜実施
4/D	1日4回						
7/D	1日7回						

【清浄度区分凡例】

A	高清潔区域
B	清潔区域
C	準清潔区域
D	一般清潔区域
E	汚染管理区域
	汚染拡散防止区域

階数	部門	清浄度区分	部屋名称	床材質	面積	日常清掃																平日以外縮小可	備考		
						床面清掃		建具・什器・備品清掃		水廻り清掃						その他									
						床面洗浄	真空掃除機による除塵	扉・ガラス類の拭上げ	壁・窓台の清掃	什器・備品類拭き清掃	衛生陶器・流しの洗浄	金属部分の磨き・消毒	鏡の拭き・磨き清掃	消毒	S・W室・浴室の清掃・消毒	排水口の清掃	ゴミ箱・汚物入れの清掃・消毒	消耗品の補充・交換	エレベーター箱内の清掃	外構及び屋上等の清掃	巡回清掃			塗布清掃	床面の洗浄・ワックス
地下1階	検査・鑑査	E	撮影室	エポキシ樹脂塗膜防水	9.92																			ホルマリン排気	
		E	解剖室	エポキシ樹脂塗膜防水	42.21																			ホルマリン排気	
		E	鑑査室	タイルカーペット-1	21.89	1D	1D	適	適					1D							2/Y	○	X5Y6		
		E	鑑査室	タイルカーペット-1	21.60	1D	1D	適	適					1D							2/Y	○	X5Y5		
		E	作業室	ビニル床シート-1(汎用品)	18.87	1D	1D	適			1W	1W			1D	適					2/Y	○			
		D	記録室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	11.19	1W	1W	適			1W	1W			1D	適					2/Y	○			
		E	臓器保管庫	ビニル床シート-2(抗菌)	29.77																			ホルマリン排気	
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.97	1W		適	適		適	適			1D	適							○	X4aY7, スタッフ用	
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	3.24	1D	1D	1D			1D	1D			1D	1D								○	X5Y7, 一般用
		D	更衣室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	5.35	1W		適	適	適				適	適	1D					2/Y			○	X4Y6, SW有
		D	更衣室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	5.43	1W		適	適	適				適	適	1D					2/Y			○	X4Y6, SW有
		D	更衣室前室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	2.55	1W		適	適	適											2/Y			○	
		D	スタッフ通路	ビニル床シート-1(汎用品)	15.30	1W	1W	適													1Y			○	
		D	前室	ビニル床シート-1(汎用品)	50.79	1D		1D	適												2/Y			○	X5aY6
			計		241.08																				
核医学	D	倉庫	防塵塗装	104.44																			共用倉庫		
	E	事務室	ビニル床シート-1(汎用品)	17.76	1W		1W	適		1W	1W			1D						2/Y			○		
	E	倉庫	ビニル床シート-1(汎用品)	11.88																				共用倉庫	
	E	保管廃棄室	ビニル床シート-1(汎用品)	15.92																					
	E	貯蔵室	ビニル床シート-1(汎用品)	5.03																					
	E	前室	ビニル床シート-1(汎用品)	10.23																				X4Y2	
	E	SPECT検査室	ビニル床シート-1(汎用品)	55.32	2/W		2/W	適		1W	1W			1D						2/Y			○		
	E	データ保管庫	ビニル床シート-1(汎用品)	17.25	2/W		2/W	適						1D						2/Y			○		
	E	SPECT操作室	ビニル床シート-1(汎用品)	12.40	2/W		2/W	適						1D						2/Y			○		
	E	SPECT準備室	ビニル床シート-1(汎用品)	30.14	2/W		2/W	適		1W	1W			1D						2/Y			○		
	E	SPECT処置心筋負荷室	ビニル床シート-1(汎用品)	10.19	2/W		2/W	適		1W	1W			1D						2/Y			○		
	D	管理室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	14.50	1W		1W	適						1D						2/Y			○		
	E	PETロッカー室	ビニル床シート-1(汎用品)	6.06	2/W		2/W	適						1D						2/Y			○		
	E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	4.30	1D	1D	1D			1D	1D	1D		1D	1D			3/D					○	X4Y4, 一般用	
	E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	3.02	1D	1D	1D			1D	1D			1D	1D			3/D					○	X4Y2, 一般用	
	E	更衣室	ビニル床シート-1(汎用品)	1.68	2/W		2/W	2/W						1D						2/Y			○	X4aY3, 患者用	
	E	更衣室	ビニル床シート-1(汎用品)	1.58	2/W		2/W	2/W						1D						2/Y			○	X5Y3, 患者用	
	E	更衣室	ビニル床シート-1(汎用品)	1.68	2/W		2/W	2/W						1D						2/Y			○	X5Y3, 患者用	
	E	前室・汚染検査室	ビニル床シート-3(インレイド)	14.18	1D		1D	1D						1D										○	
	E	更衣室	ビニル床シート-1(汎用品)	2.14	2/W		2/W	2/W												2/Y				○	X4aY4, スタッフ用
	E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.18	1D		1D	1D		1D	1D			1D	1D									○	X4aY4, スタッフ用
	E	SW室	ビニル床シート-2(抗菌)	3.86	1D		1D	適					1D	1D										○	X5Y4, スタッフ用
	E	待合	ビニル床シート-3(インレイド)	53.69	1D		1D	1D	1D					1D						7/D				○	X4aY3
		計		399.43																					
放射線治療	D	診察室	ビニル床シート-1(汎用品)	15.05	2/W		2/W	適	適	2/W	2/W			1D						2/Y			○	X5aY4, 共用	
	D	準備室	ビニル床シート-2(抗菌)	7.00	2/W		2/W	2/W		2/W	2/W			2/W	1D								○	X5aY3	
	D	スタッフ室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	11.02	1W		1W	適		1W	1W			1W	1D					2/Y			○	X5aY4	
	E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.70	1D		1D	1D		1D	1D			1D	1D				3/D				○	X5aY3, 一般用	
	E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	4.77	1D		1D	1D		1D	1D	1D		1D	1D				3/D				○	X5aY3, 一般用	
	D	工作室	ビニル床シート-1(汎用品)	11.97	2/W		2/W	適						1D						2/Y			○		
	D	CTシミュレーター室	ビニル床シート-1(汎用品)	37.17	2/W		2/W	適		1W	1W			1D						2/Y			○		
	D	CTシミュレーター操作室	ビニル床タイル-3(OA用置敷)	13.54	2/W		2/W	適		1W	1W			1D									○		
	D	前室	ビニル床シート-1(汎用品)	14.57	2/W		2/W	適												2/Y			○	X6Y1	
	D	リニアック室	ビニル床シート-1(汎用品)	77.83	2/W		2/W	適						1D						2/Y			○		
	D	リニアック操作室	ビニル床タイル-3(OA用置敷)	17.89	2/W		2/W	適		1W	1W			1D									○		
	D	治療計画室	ビニル床タイル-3(OA用置敷)	21.32	2/W		2/W	適		1W	1W			1D									○		
	D	待合	ビニル床シート-3(インレイド)	73.77	1D		1D	1D	1D					1D						7/D			○	X6Y4	
	D	倉庫	ビニル床タイル-1(コンポジション)	16.34																				X6aY4	
		計		324.94																					
	エネルギー	D	中央監視室	タイルカーペット-1	69.45		1M	1M	適		3/W	1M			適	1D					2/Y				中央監視室
		E	仮眠室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	10.61	1M			1M	適				1M		1D									中央監視室スタッフ用
		E	SW室	ビニル床シート-2(抗菌)	3.15	1D		1D	適					1D	1D	1D									中央監視室スタッフ用
E		WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.61	1D		1D	1D		1D	1D				1D	1D									
D		フロア室	塗床U(ウレタン系)	5.91																					
D		消火ポンプ室	塗床U(ウレタン系)	17.23																					
D		AC	塗床U(ウレタン系)	39.69																				X7aY3	
D		排水処理室	塗床E(エポキシ系)	72.82																				X7aY2	
D		ボイラー室	塗床U(ウレタン系)	282.54																				搬出入スペース含む	
D		ポンプ室	塗床U(ウレタン系)	129.37																				X8Y4	
D		熱源機械室	塗床U(ウレタン系)	197.80																					
D		ガス消火・ポンベ室	塗床U(ウレタン系)	39.69																					
D		CGS室	塗床U(ウレタン系)	201.99																				X9Y7	
D		電気室	塗床U(ウレタン系)	476.28																					
D		UPS室	塗床U(ウレタン系)	103.45																					
D		機械室廊下1	塗床U(ウレタン系)	121.96																				搬出入スペース含む	
D		発電機室	塗床U(ウレタン系)	119.07																					
D		泡消火ポンプ室	塗床U(ウレタン系)	29.44																				X2/Y1	
D		排水処理室	塗床E(エポキシ系)	51.68																				X2/Y2	
D		ポンプ室	塗床U(ウレタン系)	8.17																				X2/Y5	
D		ポンプ室	塗床U(ウレタン系)	8.17																				X2/Y7	
D		衛生機械室	塗床U(ウレタン系)	279.50																				X2/Y12	
D		機械室廊下2	塗床U(ウレタン系)	84.80																					
		計		2,355.38																					
薬剤	D	医薬品情報管理室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	21.49	1D		2/W	適		1W	1W			1W	1D					2/Y			※1		
	D	実習生用講義室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	20.42	1D		2/W	適		1W	1W	1W													

階数	部門	清浄度区分	部屋名称	床材質	面積	日常清掃														平日以外縮小可	備考				
						床面清掃		建具・什器・備品清掃		水廻り清掃				その他											
						床面洗浄	真空掃除機による除塵	扉・窓ガラス面の拭き上げ・手摺・スイッチ類の拭き上げ	壁面・腰壁・間仕切り・窓台の清掃	什器・備品類拭き清掃	衛生陶器・流しの洗浄	金属部分の磨き・消毒	鏡の拭き・磨き清掃	消毒室・浴室の清掃・消毒	排水口の清掃	ゴミ箱・汚物入れの清掃・消毒	消耗品の補充・交換	エレベータ館内の清掃	外構及び屋上等の清掃			巡回清掃	塗布清掃・ワックス	カーペット洗浄	
管理運営	共用	D	試験研究室	ビニル床シート-4(耐薬品)	23.15	1D		3/W	適		1W	1W			1W	2/D							※1		
		D	試験室	ビニル床シート-4(耐薬品)	18.90	1D		3/W	適		1W	1W			1W	2/D							※1		
		D	湿性製剤室	ビニル床シート-4(耐薬品)	24.09	1D		3/W	適		1W	1W			1W	2/D							※1		
		D	無菌製剤室前室	ビニル床シート-4(耐薬品)	18.00	1D		3/W	適		1W	1W			1W	2/D							※1		
		D	更衣室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	5.40	1D		3/W	適											2/Y			※1	X6aY13, スタッフ・女性用	
		D	更衣室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	5.10	1D		3/W	適											2/Y			※1	X6Y13, スタッフ・男性用	
		D	AS	ビニル床シート-1(汎用品)	3.77	1D		3/W	適											2/Y			※1		
		B	無菌製剤室	ビニル床シート-4(耐薬品)	23.95	1D		3/W	適														※1	クリーンクラス10,000	
			計		764.03																				
		D	事務室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	11.68	1M		1M	適							1D				2/Y			○	X4Y8, 委託事業者用	
		D	電話交換手室	タイルカーペット-1	10.64		1M	1M	適							1D				2/Y			○		
		D	休憩室	たたみ(一部、ビニル床シート1あり)	17.33		1W	1W	適	適	1W	1W			1W	1D									委託事業者・男性用
		D	踏込	ビニル床タイル-1(コンポジション)	43.30		1W	1W	適	適						1D				2/Y					委託事業者・女性用
		D	休憩室	たたみ	43.30		1W	1W	適	適	2/W	2/W			2/W					2/Y					
		D	踏込	ビニル床タイル-1(コンポジション)	43.30		1W	1W	適	適	2/W	2/W			2/W					2/Y					
		D	更衣室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	37.03	1M		1M	適	適	1W	1M	1M			1D				2/Y					X4Y8, 委託事業者・女性用
		D	更衣室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	16.62	1M		1M	適	適	1W	1M	1M			1D				2/Y					X3Y8, 委託事業者・男性用
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	10.05	1D		1D			1D	1D	1D			1D									X4aY8, スタッフ・女性用
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	7.51	1D		1D			1D	1D	1D			1D									X5Y8, スタッフ・男性用
		D	倉庫	ビニル床タイル-1(コンポジション)	88.40																				X3Y10
		D	清掃用具庫	塗床U(ウレタン系)	39.46	適		適	適		適														
		D	機密文書庫	塗床E(エポキシ系)	12.41			適	適											1D					
		E	感染廃棄物庫	塗床E(エポキシ系)	19.35			適	適											1D					
		E	厨芥ごみ庫	塗床E(エポキシ系)	8.52			適	適		適	適			適	1D				1D					
		E	粗大ゴミ庫	塗床E(エポキシ系)	10.09			適	適											1D					
		E	一般廃棄物庫	塗床E(エポキシ系)	61.60			適	適											1D					
		E	ピン・カン・PET庫	塗床E(エポキシ系)	17.40			適	適											1D					
				計	411.39																				
		D	スタッフ通路	ビニル床シート-1(汎用品)	20.70	1W		適	適												1Y				X4Y1
		D	搬送室	ビニル床シート-1(汎用品)	13.22	1D		適	適												2/Y				X6aY8
		D	附室1	ビニル床シート-1(汎用品)	11.45	1W		適	適												2/Y				
		D	附室2	ビニル床タイル-1(コンポジション)	17.11	2/M		適	適												2/Y				
		D	スタッフEVホール	ビニル床シート-1(汎用品)	42.16	1D		1D	適												1Y				
		D	一般EVホール	ビニル床シート-3(インレイド)	30.56	1D		1D	1D											7/D				○	
		E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	8.05	1D		1D			1D	1D	1D			1D	1D			1D					X7Y8, 一般用
		D	PS,DS	防塵塗装	6.71																				X6Y9
		D	OA	防塵塗装	4.59																				X6Y6
		D	DS	防塵塗装	4.18																				X6Y6
		D	MDF	ビニル床タイル-1(コンポジション)	9.88																				X6Y5
		D	PS,DS	防塵塗装	9.54																				X6Y5
		D	PS	防塵塗装	7.14																				X6Y7
		D	PS	ビニル床タイル-1(コンポジション)	6.39																				X6aY8
		D	EPS-E1	塗床U(ウレタン系)	32.81																				
		D	EPS-E2	OAフロア素地	9.01																				
		D	EPS-W1	OAフロア素地	6.12																				
		D	DS	防塵塗装	4.76																				X7aY13
		D	廊下 1	ビニル床シート-1(汎用品)	84.19	1D		1D	1D												2/Y				
D	廊下 2	塗床E(エポキシ系)	47.80	3/W		3/W	適															○			
D	廊下 3	ビニル床シート-3(インレイド)	143.79	1D		1D	1D												7/D			○			
D	サビセード・車路(スロープ)	塗床N(無機質・防滑・表面硬化)	1,121.68			適	適											1D							
D	A階段	タイルカーペット-1	23.58		1D	1D	1D												7/D			2/Y	○		
D	B階段	ビニル床シート-8(屋外用・防滑)	20.40																						
D	C階段	ビニル床シート-8(屋外用・防滑)	20.41																						
D	D階段	ビニル床シート-8(屋外用・防滑)	20.41																						
D	E階段	ビニル床シート-8(屋外用・防滑)	20.41																						
D	J階段	ビニル床タイル-1(コンポジション)	16.54	1W		適	適												2/Y						
D	M階段	ビニル床タイル-1(コンポジション)	6.95	1D		適	適												2/Y			※1			
D	大走り	塗床U(ウレタン系)	77.55			適	適											1D							
D	メンテナンス通路1	コンクリート金網	109.06																						
D	メンテナンス通路2	コンクリート金網	50.49																						
		計	2,007.64																						
		地下1階計	6,503.89																						
1階	救急外来	E	診察室 1	ビニル床シート-1(汎用品)	14.17	1D		1D	3/W	3/W	3/W	3/W			1D				2/Y				共用, 感染症対応(陰圧)		
		D	診察室 2	ビニル床シート-1(汎用品)	14.17	1D		1D	3/W	3/W	3/W	3/W			1D				2/Y				共用		
		D	診察室 3	ビニル床シート-1(汎用品)	14.17	1D		1D	3/W	3/W	3/W	3/W			1D				2/Y				共用		
		D	診察室 4	ビニル床シート-1(汎用品)	13.83	1D		1D	3/W	3/W	3/W	3/W			1D				2/Y				共用		
		D	診察室 5	ビニル床シート-1(汎用品)	13.50	1D		1D	3/W	3/W	3/W	3/W			1D				2/Y				共用		
		D	診察室 6	ビニル床シート-1(汎用品)	14.10	1D		1D	3/W	3/W	3/W	3/W			1D				2/Y				共用		
		D	診察室 7	ビニル床シート-1(汎用品)	14.21	1D		1D	3/W	3/W	3/W	3/W			1D				2/Y				共用		
		D	診察室 8	ビニル床シート-1(汎用品)	14.10	1D		1D	3/W	3/W	3/W	3/W			1D				2/Y				共用, 内診台設置		
		D	診察室 9	ビニル床シート-1(汎用品)	13.42	1D		1D	3/W	3/W	3/W	3/W			1D				2/Y				共用		
		D	診察室 10	ビニル床シート-1(汎用品)	15.64	1D		1D	3/W	3/W	3/W	3/W			1D				2/Y				共用		
		E	相談室	ビニル床シート-1(汎用品)	14.17	1D		1D	3/W	3/W					1D				2/Y				X2/Y6, 感染待合兼用(陰圧)		
		D	SS	ビニル床タイル-3(OA用置敷)	94.18	1D		1D	適		3/W	3/W	</												

階数	部門	清浄度区分	部屋名称	床材質	面積	日常清掃													平日以外縮小可	備考				
						床面清掃		建具・什器・備品清掃		水廻り清掃				その他										
						床面洗浄	真空掃除機による除塵	扉・ガラス類の拭き上げ	壁・窓の清掃・間仕切り壁・腰壁の清掃	什器・備品類拭き清掃	衛生陶器・流しの洗浄	金属部分の磨き・消毒	鏡の拭き・磨き清掃	消毒室・浴室の清掃・消毒	排水口の清掃	ゴミ箱・汚物入れの清掃	消耗品の補充・交換	エレベータ館内の清掃			外構及び屋上等の清掃	巡回清掃	床面の洗浄・ワックス	カーペット洗浄
リハビリテーション	リハビリテーション	D	準備室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	9.38	2/W		2/W	適		2/W	2/W			2/W	1D					2/Y		血管撮影室	
		D	回復室	ビニル床シート-3(インレイド)	12.66	2/W		2/W	2/W							1D							血管撮影室	
		D	廊下2	ビニル床シート-3(インレイド)	41.45	1D		1D	1D												7/D			
			計		456.66																			
		D	リハビリテーション室	フローリング	369.89	1D		1D※5	適	適	1D	1D			1D	1D					1Y		○ SS含む	
		D	和室	たたみ	上記に含む		1D	1D	適	適					1D	1D							○	
		D	面談室	タイルカーペット-3	7.97		3/W	3/W	適	適					1D	1D					2/Y		○ X10Y9	
		D	面談室	タイルカーペット-3	9.95		3/W	3/W	適	適					1D	1D					2/Y		○ X10Y9	
		D	スタッフ室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	33.36	3/W		3/W	適		3/W	3/W	3/W		3/W	1D					2/Y		○	
		D	更衣室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	3.54	2/W		2/W	適				1D			1D					2/Y		○ 患者用	
		D	更衣室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	3.54	2/W		2/W	適				1D			1D					2/Y		○ 患者用	
		E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	4.73	1D		1D	1D		1D	1D	1D		1D	1D			3/D				○ X10Y7, 一般用	
		D	器材庫	ビニル床タイル-1(コンポジション)	12.62	1W		適	適										1Y				○	
			計		445.60																			
		D	処置室・観察室	ビニル床シート-1(汎用品)	74.36	2/D		2D	3/W		2D	2D			2D	2/D					2/Y		※2 共用	
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.05	2/D		2/D	2/D		2/D	2/D				2/D	2/D			2/D				X10Y10, スタッフ用, 共用
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.05	2/D		2/D	2/D		2/D	2/D				2/D	2/D			2/D				X10Y10, スタッフ用, 共用
		D	リネン室	ビニル床シート-2(抗菌)	3.66	1D		1D	適															
		E	感染待合	ビニル床シート-1(汎用品)	6.27	2/D		2/D	2D	2D	2/D	2/D			2/D	2/D					2/Y		※2 X10Y12, 共用	
		D	診察室1	ビニル床シート-1(汎用品)	12.28	2/D		2/D	3/W	3/W	2/D	2/D			2/D	2/D					2/Y		※2 共用, 小児救急内	
		D	診察室2	ビニル床シート-1(汎用品)	12.28	2/D		2/D	3/W	3/W	2/D	2/D			2/D	2/D					2/Y		※2 共用, 小児救急内	
D	診察室3	ビニル床シート-1(汎用品)	10.92	2/D		2/D	3/W	3/W	2/D	2/D			2/D	2/D					2/Y		※2 共用, 小児救急内			
D	中待合	ビニル床シート-3(インレイド)	14.70	1D		1D	1D	1D	1D	1D			1D	1D				7/D				共用		
E	感染待合	ビニル床シート-3(インレイド)	8.14	1D		1D	1D	1D					1D	1D				7/D				X11Y11, 共用		
D	検査室	ビニル床シート-4(耐薬品)	14.81	1D		3/W	3/W		1D	1D			1D	1D										
E	探尿WC	ビニル床シート-2(抗菌)	4.28	1D		1D	1D		1D	1D			1D	1D				3/D				一般用, 共用		
E	SW室	ビニル床シート-2(抗菌)	3.53	1D		1D	適					1D	1D	1D	1D							スタッフ用		
E	廃棄物保管庫	ビニル床シート-2(抗菌)	4.46	1D		適	適																	
D	器材庫	ビニル床タイル-1(コンポジション)	7.56	1W		適	適												1Y					
D	仮眠室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	4.78	1D		1D	1W	1W					1D	1D					2/Y					
D	仮眠室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	5.29	1D		1D	1W	1W					1D	1D					2/Y					
D	医局	タイルカーペット-1	17.83		1D	1D	1W	1W	1D	1D			1D	1D						2/Y				
D	スタッフ室	たたみ・ビニル床タイル-1(コンポジション)	14.81	1D		1D	1D						1D	1D					2/Y		○			
D	事務室	タイルカーペット-1	23.99		1W	1W	1W						1D	1D						2/Y				
D	薬局	ビニル床シート-4(耐薬品)	32.10	3/W		3/W	3/W		3/W	3/W			1D	1D										
D	待合	ビニル床シート-3(インレイド)	63.69	2/D		2/D	2/D	2/D	2/D	2/D			2/D	2/D					7/D			共用		
D	授乳室	ビニル床シート-1(汎用品)	11.74	2/D		2/D	2/D	2/D	2/D	2/D			2/D	2/D	2/D				7/D	2/Y		共用		
E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	9.41	2/D		2/D	2/D		2/D	2/D	2/D			2/D	2/D			3/D				X10Y13, 一般・女性用, 共用		
E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	8.01	2/D		2/D	2/D		2/D	2/D	2/D			2/D	2/D			3/D				X11Y13, 一般・男性用, 共用		
E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	5.47	2/D		2/D	2/D		2/D	2/D	2/D			2/D	2/D			3/D				X11Y13, 一般用, 共用		
D	スタッフ通路	ビニル床シート-1(汎用品)	47.96	1W		1W	適		1D	2/D			1D	1D					1Y					
D	前室	ビニル床シート-1(汎用品)	2.93	1D		1D	1D											1D	2/Y			X10Y10, 共用		
	計		429.36																					
小児科	小児科	E	感染待合	ビニル床シート-1(汎用品)	7.75	1D		1D	1D	1D					1D	1D					2/Y		○	
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.47	1D		1D	1D			1D	1D			1D	1D			3/D			○ 一般用, 感染待合	
		E	感染診察室	ビニル床シート-1(汎用品)	12.28	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W			1D	1D				2/Y		○ 共用, 小児科外来内		
		D	診察室1	ビニル床シート-1(汎用品)	11.49	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W			1D	1D				2/Y		○ 共用, 小児科外来内		
		D	診察室2	ビニル床シート-1(汎用品)	11.49	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W			1D	1D				2/Y		○ 小児科		
		D	診察室3	ビニル床シート-1(汎用品)	12.28	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W			1D	1D				2/Y		○ 共用, 小児科外来内		
		D	診察室4	ビニル床シート-1(汎用品)	11.31	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W			1D	1D				2/Y		○ 共用, 小児科外来内		
		D	中待合	ビニル床シート-3(インレイド)	34.23	1D		1D	1D	1D					1D	1D				7/D			○	
		D	脳波判読室兼スタッフ室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	17.64	2/W		2/W	適	適	2/W	2/W			2/W	1D				2/Y		○		
		D	点滴室	ビニル床シート-1(汎用品)	26.14	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W			1D	1D				2/Y		○		
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	1.78	1D		1D	1D		1D	1D			1D	1D				3/D			○ 一般用, 点滴室	
		D	処置室	ビニル床シート-1(汎用品)	27.93	3/W		3/W	適	適	1D	1D			1D	1D					2/Y		○ 共用, 小児科外来内	
		D	問診受付	ビニル床シート-1(汎用品)	3.96	3/W		3/W	適						1D	1D					2/Y		○	
		D	待合	ビニル床シート-3(インレイド)	85.35	1D		1D	1D	1D	1D	1D			1D	1D					7/D			
		D	プレイルーム	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	上記に含む	1D		1D	1D	1D											7/D	2/Y		
		D	ブロック受付VI	ビニル床シート-3(インレイド)	66.90	3/W		3/W	3/W						1D	1D							○ 廊下含む	
		D	スタッフ通路	ビニル床シート-1(汎用品)	46.42	1W		1W	適						1D	1D					1Y		○	
	計		379.42																					
売店	売店	D	売店	仕様未決(モルタル)	152.13																		事業者対応	
		D	カフェ	仕様未決(モルタル)	82.79																		事業者対応	
	計		234.92																					
総合サポートセンター	総合サポートセンター	D	受付	タイルカーペット-3	66.82		1D	1D	1D	1D					1D	1D					2/Y		○	
		D	相談室	タイルカーペット-3	16.03		3/W	3/W	適	適					1D	1D					2/Y		○ X8Y9	
		D	相談室	タイルカーペット-3	7.73		3/W	3/W	適	適					1D	1D					2/Y		○ X7aY9	
		D	ボランティア室	タイルカーペット-1	16.36		3/W	3/W	適	適	3/W	3/W			1D	1D					2/Y		○	
		D	総合サポートセンター	タイルカーペット-1	150.35		3/W	3/W	適	適	3/W	3/W			3/W	1D					2/Y		○	
		D	相談室	タイルカーペット-3	6.78		3/W	3/W	適	適					1D	1D					2/Y		○ X9Y9	
		D	相談室	タイルカーペット-3	6.56		3/W	3/W	適	適					1D	1D					2/Y		○ X9Y9	
		D	相談室	タイルカーペット-3	6.78		3/W	3/W	適	適					1D	1D					2/Y		○ X9Y8	
		D	廊下	タイルカーペット-3	9.62		3/W	3/W	適												2/Y		○ X9Y8	
			計		287.03																			
防災センター	防災センター	D	防災センター	タイルカーペット-1	82.82		1W	1W	適															

階数	部門	清浄度区分	部屋名称	床材質	面積	日常清掃																平日以外縮小可	備考		
						床面清掃		建具・什器・備品清掃		水廻り清掃				その他											
						床面洗浄	真空掃除機による除塵	扉・ガラス面の拭き上げ	壁面・腰壁・間仕切り・窓台の清掃	什器・備品類拭き清掃	衛生陶器・流しの洗浄	金属部分の磨き・消毒	鏡の拭き・磨き清掃	消毒	S・W室・浴室の清掃	排水口の清掃	ゴミ箱・汚物入れの清掃	消耗品の補充・交換	エレベータ・タビ内の清掃	外構及び屋上等の清掃	巡回清掃			床面の洗浄・ワックス	カーペット洗浄
2階	内視鏡	D 附室1	ビニル床シート-1(汎用品)	12.75	3/W		3/W	適													2/Y				
		D 附室2	ビニル床タイル-1(コンポジション)	17.11	2/M		適	適													2/Y				
		D スタッフEVホール	ビニル床シート-1(汎用品)	72.07	1D		1D	適													1Y				
		D 一般EVホール	タイルカーペット-3	136.39		1D	1D	1D						1D				7/D			2/Y				
		D PS.DS	防塵塗装	6.71																				X6Y9	
		D OA	防塵塗装	4.59																				X6Y6	
		D DS	防塵塗装	4.18																				X6Y6	
		D PS.DS	防塵塗装	9.54																				X6Y5	
		D スタッフ通路	ビニル床シート-1(汎用品)	26.17	1D		1D	適													1Y			X6Y5	
		D PS	防塵塗装	7.14																				X6Y7	
		D アラーム弁室	防塵塗装	6.34																					
		D EPS-E1	OAフロア素地	20.13																					
		D EPS-E2	OAフロア素地	9.45																					
		D EPS-E3	OAフロア素地	4.73																					
		D EPS-W1	OAフロア素地	8.60																					
		D EPS-W2	OAフロア素地	5.48																					
		D EPS-W3	OAフロア素地	4.74																					
		D DS	防塵塗装	4.76																				X7aY13	
		D PS	防塵塗装	4.05																				X2/Y8	
		D PS	防塵塗装	8.70																				X1Y2	
		D PS.DS	防塵塗装	3.60																				X2/Y2	
		D DS	防塵塗装	3.14																				X7aY1	
		D PS	防塵塗装	2.79																				X9Y2	
		D PS	防塵塗装	2.08																				X12/Y2	
		D PS	防塵塗装	2.79																				X6aY6	
		D エントランスホール	床タイル-2(セラミック)	373.20	1D		1D	1D							1D					7/D					
		D 階段ホール	床タイル-2(セラミック)	132.61	1D		1D	1D												7/D					
		D 廊下1	ビニル床シート-1(汎用品)	101.92	1D		1D	1D													2/Y				
		D 外来廊下1	ビニル床シート-3(インレイド)	79.81	1D		1D	1D													7/D			○	
		D 外来廊下2	ビニル床シート-3(インレイド)	144.90	1D		1D	1D													7/D			○	
		D 自販機、TEL	ビニル床シート-3(インレイド)	144.90	1D		1D	1D													7/D			○	
		D A階段	タイルカーペット-1	32.25		1D	1D	1D													7/D	2/Y			
		D B階段	ビニル床シート-8(屋外用・防滑)	23.21																					
		D C階段	ビニル床シート-8(屋外用・防滑)	23.21																					
		D D階段	ビニル床シート-8(屋外用・防滑)	23.21																					
		D E階段	ビニル床シート-8(屋外用・防滑)	23.21																					
		D F階段	大理石水磨き	2階に含む	1D		1D	1D													7/D			○	
		D M階段	ビニル床シート-1(汎用品)	7.02	1D		適	適													2/Y			※1	
			計	1,529.30																					
		外構	- 建物廻り	-																適	適				ごみ拾い等
			- 歩行者通行部分	花崗岩LP仕上げ等																1D	適				掃き掃除。他適宜。
			- 第1～3駐車場	アスファルト舗装																適	適				ごみ拾い等
			- 第1～3駐輪場	コンクリート舗装																適	適				ごみ拾い等
			- 車路	アスファルト舗装																適	適				ごみ拾い等
			- 植栽	-																適	適				ごみ拾い等
			- リハビリスペース	ウッドチップ舗装等																1D	適				掃き掃除。他適宜。
			計		24,883.54																				
			1階計		32,313.95																				
2階	内視鏡	D 下部内視鏡室1	ビニル床シート-1(汎用品)	20.08	1D		1D	適	適	1D	1D			1D						2/Y			○		
		D 下部内視鏡室2	ビニル床シート-1(汎用品)	17.94	1D		1D	適	適	1D	1D			1D							2/Y		○		
		D 上部内視鏡室1	ビニル床シート-1(汎用品)	16.34	1D		1D	適	適	1D	1D			1D							2/Y		○		
		D 上部内視鏡室2	ビニル床シート-1(汎用品)	16.34	1D		1D	適	適	1D	1D			1D							2/Y		○		
		D 前処置室	ビニル床シート-1(汎用品)	22.11	3/W		3/W	適	適					1D							2/Y		○		
		E HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	6.29	1D		1D	1D		1D	1D	1D			1D	1D				3/D			○ X1Y11, 患者用, 前処置室		
		D 更衣室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	3.99	3/W		3/W	適	適			3/W			1D						2/Y		○ 患者用, 前処置室		
		D 更衣室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	3.64	3/W		3/W	適	適			3/W			1D						2/Y		○ 患者用, 前処置室		
		E WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.94	1D		1D	1D		1D	1D				1D	1D				3/D			○ X2/Y11, 患者用, 前処置室		
		D リカバリー	ビニル床シート-1(汎用品)	10.60	3/W		3/W	適	適					1D							2/Y		○		
		D 上部前処置	ビニル床シート-1(汎用品)	4.92	3/W		3/W	適	適					1D							2/Y		○		
		D 資料室	ビニル床シート-1(汎用品)	12.28	1W		1W	適	適	1D	1D			1D							1Y		○		
		D 説明室	タイルカーペット-3	11.55		3/W	3/W	適	適					1D								2/Y	○		
		D 内視鏡治療室	ビニル床シート-1(汎用品)	35.21	1D		1D	適	適	1D	1D			1D	1D						2/Y		○		
		E X-TV・気管支鏡室	ビニル床シート-1(汎用品)	25.99	1D		1D	適	適	1D	1D			1D	1D						2/Y		○ 陰圧		
		D 操作室	ビニル床タイル-3(OA用重敷)	12.50	3/W		3/W	適	適					1D									○ X-TV・気管支鏡室		
		D スタッフ通路	ビニル床シート-1(汎用品)	55.47	1D		1D	適		1D	1D			1D	1D						1Y		○		
		E WC	ビニル床シート-2(抗菌)	1.99	1D		1D	1D		1D	1D				1D	1D							○ X3Y12, スタッフ用		
		E WC	ビニル床シート-2(抗菌)	3.20	1D		1D	1D		1D	1D				1D	1D							○ X3Y11, スタッフ用		
		D スタッフ室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	10.97	1W		1W	適	適	1W	1W			1W	1D						2/Y		○ 共用		
		D 廊下	ビニル床シート-1(汎用品)	93.08	1D		1D	1D		1D	1D			1D							7/D	2/Y		○	
		D SS	ビニル床シート-1(汎用品)			3/W	3/W	適							1D	1D					2/Y			○	
		計		387.43																					
		外来Aブロック(神経内科・皮膚科・精神科)	診察室	D 診察室	ビニル床シート-1(汎用品)	13.68	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W			1D						2/Y			○ 共用, 神経内科外来内
				D 診察室1	ビニル床シート-1(汎用品)	23.36	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W			1D						2/Y			○ 神経内科
				D 診察室2	ビニル床シート-1(汎用品)	12.90	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W	3/W			1D						2/Y		○ 共用, 神経内科外来内, 皮膚科外来内
				D 診察室1	ビニル床シート-1(汎用品)	16.02	1D		1D	適	適	1D	1D			1D							2/Y		○ 皮膚科
				D 診察室2	ビニル床シート-1(汎用品)	17.80	1D		1D	適	適	1D	1D	1D			1D						2/Y		○ 共用, 皮膚科外来内
D 処置室	ビニル床シート-1(汎用品)			17.36	1D		1D	適	適					1D							2/Y		○ 共用, 皮膚科外来内		
E SW	ビニル床シート-1(汎用品)					1D	1D						1D	1D							2/Y		○ 患者用, 皮膚科外来処置室内		
D 診察室1	ビニル床シート-1(汎用品)			11.12	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W			1D							2/Y		○ 精神科		
D 診察室2	ビニル床シート-1(汎用品)			9.55	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W			1D							2/Y		○ 共用, 精神科外来内		
D 診察室3	ビニル床シート-1(汎用品)			10.43	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W			1D							2/Y		○ 共用, 精神科外来内		
D 診察室4	ビニル床シート-1(汎用品)			10.53	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W			1D							2/Y		○ 共用, 精神科外来内		
D 診察室	ビニル床シート-1(汎用品)			13.22	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W			1D							2/Y		○ 共用, 精神科外来内		
D 心理室2	タイルカーペット-3			11.89		3/W	3/W	適	適	3/W	3/W			1D							2/Y		○ 共用, 精神科外来内		
D 心理室1	タイルカーペット-3			13.39	</																				

階数	部門	清浄度区分	部屋名称	床材質	面積	日常清掃														平日以外縮小可	備考		
						床面清掃		建具・什器・備品清掃			水廻り清掃				その他								
						床面洗浄	真空掃除機による除塵	扉・ガラス面・手摺・スライダ等の拭き上げ	壁・窓の清掃・間仕切り・窓台の拭き上げ	什器・備品類拭き清掃	衛生陶器・流しの洗浄	金属部分の磨き・消毒	鏡の拭き・磨き清掃	消毒室・浴室の清掃・S W 室・浴槽の清掃	排水口の清掃	ゴミ箱・汚物入れの清掃・消毒	消耗品の補充・交換	エレベータ・エレベータ内・エレベータ外等の清掃	巡回清掃			床面の洗浄・ワックス	カーペット洗浄
1	外来Cブロック（耳鼻いんこう科・眼科）	D	自己血糖測定・指導室	ビニル床シート-1（汎用品）	11.24	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W			3/W	1D				2/Y		○ 共用、糖尿病・代謝内科外来内	
		E	探痰	-	1.92	3/W		3/W	適													○ 共用、内科系外来相談室内	
		D	待合	タイルカーペット-3	181.80		1D	1D	1D	1D							1D			7/D	2/Y		○ X3Y7、共用
		D	診察室1	ビニル床シート-1（汎用品）	12.02	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W					1D				2/Y		○ 共用、消化器内科外来内
		D	診察室2	ビニル床シート-1（汎用品）	12.46	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W					1D				2/Y		○ 共用、消化器内科外来内
		D	診察室3	ビニル床シート-1（汎用品）	12.13	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W					1D				2/Y		○ 消化器内科
		D	診察室	ビニル床シート-1（汎用品）	12.46	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W					1D				2/Y		○ 共用、消化器内科外来、循環器内科外来内
		D	診察室1	ビニル床シート-1（汎用品）	12.68	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W					1D				2/Y		○ 循環器内科
		D	診察室2	ビニル床シート-1（汎用品）	12.68	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W					1D				2/Y		○ 共用、循環器内科外来内
		D	診察室3	ビニル床シート-1（汎用品）	13.02	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W					1D				2/Y		○ 共用、循環器内科外来内
		D	診察室	ビニル床シート-1（汎用品）	13.68	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W					1D				2/Y		○ 共用、循環器内科外来内
		D	診察室1	ビニル床シート-1（汎用品）	21.33	3/W		3/W	適	適							1D				2/Y		○ 歯科
		D	診察室2	ビニル床シート-1（汎用品）	11.65	3/W		3/W	適	適							1D				2/Y		○ 共用、歯科外来内
		D	診察室3	ビニル床シート-1（汎用品）	11.65	3/W		3/W	適	適							1D				2/Y		○ 共用、歯科外来内
		D	診察室4	ビニル床シート-1（汎用品）	12.50	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W			3/W	1D				2/Y		○ 共用、歯科外来内、プラスチック有	
		D	技工室	ビニル床シート-1（汎用品）	14.69	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W			3/W	1D				2/Y		○ 歯科、プラスチック有	
		D	待合	タイルカーペット-3	93.08		1D	1D	1D	1D							1D			7/D	2/Y		○ X3Y10、共用
		D	Bブロック受付	タイルカーペット-3	待合に含む	3/W		3/W	適								1D				2/Y		○
		計			547.66																		
		2	外来Cブロック（耳鼻いんこう科・眼科）	D	診察室1	ビニル床タイル-3（OA用置敷）	12.22	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W	3/W			1D					
D	診察室2			ビニル床タイル-3（OA用置敷）	12.22	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W	3/W			1D						○ 共用、耳鼻いんこう科外来内	
D	診察室3			ビニル床タイル-3（OA用置敷）	12.22	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W	3/W			1D						○ 耳鼻いんこう科	
D	処置内視鏡室			ビニル床タイル-3（OA用置敷）	81.04	3/W		3/W	適		3/W	3/W	3/W		3/W	1D						○ 共用、耳鼻いんこう科外来内	
D	平衡機能検査室			タイルカーペット-3	24.80		3/W	3/W	適		3/W	3/W	3/W			1D				2/Y		○ 共用、耳鼻いんこう科外来内	
D	聴力検査室			タイルカーペット-3	11.90		3/W	3/W	適							1D				2/Y		○ 共用、耳鼻いんこう科外来内	
D	相談室			タイルカーペット-3	9.65		3/W	3/W	適	適						1D				2/Y		○ 共用	
D	診察室1			ビニル床タイル-3（OA用置敷）	9.94	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W				1D						○ 共用、眼科外来内	
D	診察室2			ビニル床タイル-3（OA用置敷）	10.25	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W				1D						○ 共用、眼科外来内	
D	診察室3			ビニル床タイル-3（OA用置敷）	9.94	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W				1D						○ 共用、眼科外来内	
D	診察室4			ビニル床タイル-3（OA用置敷）	12.61	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W			3/W	1D						○ 眼科	
D	レーザー室			ビニル床タイル-3（OA用置敷）	11.30	3/W		3/W	適	適						1D						○ 共用、眼科外来内	
D	明室			ビニル床タイル-3（OA用置敷）	30.41	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W	3/W			1D						○ 共用、眼科外来内	
D	暗室			ビニル床タイル-3（OA用置敷）	33.18	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W			3/W	1D						○ 共用、眼科外来内	
E	WC			ビニル床シート-2（抗菌）	2.75	1D		1D	1D		1D	1D				1D	1D					○ X8Y13、スタッフ・男性用	
E	WC			ビニル床シート-2（抗菌）	2.80	1D		1D	1D		1D	1D				1D	1D					○ X8Y13、スタッフ・女性用	
D	スタップ室			ビニル床タイル-1（コンポジション）	15.60	1W		1W	適		1W	1W			1W	1D			2/Y			○ X10Y12、共用	
D	待合			タイルカーペット-3	100.08		1D	1D	1D	1D						1D			7/D	2/Y		○ X8Y10、共用	
D	Cブロック受付			タイルカーペット-3	待合に含む	3/W		3/W	適							1D				2/Y		○	
計					402.91																		
3	外来Dブロック（産婦人科）	D	相談室	タイルカーペット-3	13.30		3/W	3/W	適							1D				2/Y		○ 共用	
		D	保健指導室	タイルカーペット-3	9.50		3/W	3/W	適							1D				2/Y		○ 共用	
		D	点滴処置室	ビニル床シート-1（汎用品）	13.90	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W				1D				2/Y		○ 共用、産婦人科（産科）外来内	
		D	診察室1	ビニル床シート-1（汎用品）	9.03	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W				1D				2/Y		○ 共用、産婦人科（産科）外来内	
		D	内診室	ビニル床シート-1（汎用品）	10.75	1D		1D	適	適	3/W	3/W				1D				2/Y		○ 共用、産婦人科（産科）外来内	
		D	妊婦健診室 1	ビニル床シート-1（汎用品）	12.69	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W				1D				2/Y		○ 共用、産婦人科（産科）外来内	
		D	妊婦健診室 2	ビニル床シート-1（汎用品）	12.69	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W				1D				2/Y		○ 共用、産婦人科（産科）外来内	
		D	NST室	ビニル床シート-1（汎用品）	11.18	3/W		3/W	適	適						1D				2/Y		○ 共用、産婦人科（産科）外来内	
		E	検尿室	ビニル床シート-2（抗菌）	6.30	1D		1D	1D		1D	1D				1D	1D		7/D			○ 患者用、共用、産婦人科（産科）外来内	
		D	検査室	ビニル床シート-2（抗菌）	4.08	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W				1D						○ 共用、産婦人科（産科）外来内	
		D	待合	タイルカーペット-3	76.43		1D	1D	1D	1D						1D			7/D	2/Y		○ X10Y12、共用	
		D	Dブロック受付	タイルカーペット-3	待合に含む	3/W		3/W	適							1D				2/Y		○	
		D	診察室1	ビニル床シート-1（汎用品）	8.60	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W				1D				2/Y		○ 共用、産婦人科（婦人科）外来内	
		D	診察室2	ビニル床シート-1（汎用品）	8.60	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W				1D				2/Y		○ 共用、産婦人科（婦人科）外来内	
		D	診察室3	ビニル床シート-1（汎用品）	8.60	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W				1D				2/Y		○ 共用、産婦人科（婦人科）外来内	
		D	診察室4	ビニル床シート-1（汎用品）	11.61	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W				1D				2/Y		○ 産婦人科、産婦人科（婦人科）外来内	
		D	内診室1	ビニル床シート-1（汎用品）	10.75	1D		1D	適	適	3/W	3/W				1D				2/Y		○ 共用、産婦人科（婦人科）外来内	
		D	内診室2	ビニル床シート-1（汎用品）	10.75	1D		1D	適	適	3/W	3/W				1D				2/Y		○ 共用、産婦人科（婦人科）外来内	
		D	内診室3	ビニル床シート-1（汎用品）	12.90	1D		1D	適	適	3/W	3/W				1D				2/Y		○ 共用、産婦人科（婦人科）外来内	
		D	待合	タイルカーペット-3	52.60		1D	1D	1D	1D						1D			7/D	2/Y		○ X12/Y12、共用	
D	説明室	タイルカーペット-3	8.58		3/W	3/W	適							1D				2/Y		○ 共用、産婦人科（婦人科）外来内			
計			312.84																				
4	外来Eブロック（泌尿器科・整形外科）	D	診察室	タイルカーペット-3	14.02		3/W	3/W	適							1D				2/Y		○ 共用	
		D	診察室1	ビニル床シート-1（汎用品）	13.02	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W				1D				2/Y		○ 共用、泌尿器科外来内	
		D	診察室2	ビニル床シート-1（汎用品）	12.68	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W				1D				2/Y		○ 共用、泌尿器科外来内	
		D	診察室3	ビニル床シート-1（汎用品）	14.02	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W				1D				2/Y		○ 泌尿器科	
		D	処置室	ビニル床シート-1（汎用品）	25.75	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W				1D				2/Y		○ 共用、泌尿器科外来内	
		E	検尿室	ビニル床シート-2（抗菌）	5.95	1D		1D	1D		1D	1D				1D	1D		7/D			○ 共用、泌尿器科外来内	
		D	診察室	ビニル床シート-1（汎用品）	10.35	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W				1D				2/Y		○ 共用、泌尿器科外来内	
		D	膀胱鏡室2	ビニル床シート-1（汎用品）	12.24	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W				1D				2/Y		○ 共用、泌尿器科外来内	
		D	スタップ室	ビニル床タイル-1（コンポジション）	21.58	1W		1W	適		1W	1W			1W	1D				2/Y		○ 共用	
		D	診察室	タイルカーペット-3	11.68		3/W	3/W	適							1D				2/Y		○ 共用、整形外科外来内	
		D	ギプス室	ビニル床シート-1（汎用品）	13.35	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W			3/W	1D				2/Y		○ 共用、整形外科外来内、プラスチック有	
		D	診察室1	ビニル床シート-1（汎用品）	19.36	3/W																	

階数	部門	清浄度区分	部屋名称	床材質	面積	日常清掃														平日以外縮小可	備考				
						床面清掃		建具・什器・備品清掃		水廻り清掃				その他											
						床面洗浄	真空掃除機による除塵	扉・ガラス類の拭上げ・手摺・	壁・窓台の清掃	什器・備品類拭き清掃	衛生陶器・流しの洗浄	金属部分の磨き・消毒	鏡の拭き・磨き清掃	消毒室・浴室の清掃・	S.W室・浴室の清掃	排水口の清掃	ゴミ箱・汚物入れの清掃	消耗品の補充・交換	エレベータ館内の清掃			外構及び屋上等の清掃	巡回清掃	塗布の洗浄・ワックス	カーペット洗浄
外科・形成外科	D	診察室4	ビニル床シート-1(汎用品)	13.24	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W					1D				2/Y		○	共用、整形外科外来内		
	D	診察室5	ビニル床シート-1(汎用品)	13.24	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W					1D				2/Y		○	共用、整形外科外来内		
	D	診察室	ビニル床シート-1(汎用品)	12.02	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W					1D				2/Y		○	共用、整形外科外来内		
	D	診察室	ビニル床シート-1(汎用品)	13.35	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W					1D				2/Y		○	共用、整形外科外来内		
	E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.75	1D		1D	1D		1D	1D					1D	1D						○	X12/Y6、スタッフ用	
	E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.75	1D		1D	1D		1D	1D					1D	1D						○	X12/Y6、スタッフ用	
	D	待合	タイルカーベット-3	233.00		1D	1D	1D	1D							1D			7/D		2/Y		○	X10Y7、共用	
	D	Eブロック受付	タイルカーベット-3				3/W	3/W	適							1D					2/Y		○		
		計		804.45																					
	外科・脳神経外科（外科・麻酔・心臓血管）	D	診察室1	ビニル床シート-1(汎用品)	16.35	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W					1D				2/Y		○	外科	
D		診察室2	ビニル床シート-1(汎用品)	13.02	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W					1D				2/Y		○	共用、外科外来内		
D		診察室3	ビニル床シート-1(汎用品)	13.02	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W					1D				2/Y		○	共用、外科外来内		
D		診察室4	ビニル床シート-1(汎用品)	13.02	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W					1D				2/Y		○	共用、外科外来内		
D		診察室5	ビニル床シート-1(汎用品)	13.35	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W					1D				2/Y		○	共用、外科外来内		
D		診察室1	ビニル床シート-1(汎用品)	17.69	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W					1D				2/Y		○	脳神経外科		
D		診察室2	ビニル床シート-1(汎用品)	13.13	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W					1D				2/Y		○	共用、脳神経外科外来内		
D		診察室	ビニル床シート-1(汎用品)	17.80	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W					1D				2/Y		○	共用、脳神経外科外来、麻酔科外来内		
D		診察室	ビニル床シート-1(汎用品)	12.24	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W					1D				2/Y		○	麻酔科		
D		待合	タイルカーベット-3	148.54		1D	1D	1D	1D							1D			7/D		2/Y		○	X10Y4、共用	
D	Eブロック受付	タイルカーベット-3				3/W	3/W	適							1D					2/Y		○	X8Y6		
	計		278.16																						
生理検査	D	肺機能検査室	ビニル床シート-1(汎用品)	13.22	1D		1D	適		1D	1D				1D	1D				2/Y		○			
	D	面談室	タイルカーベット-3	7.84		1D	1D	適	2/W							1D					2/Y		○		
	D	生理検査受付	ビニル床シート-1(汎用品)	18.24	1D		1D	適								1D					2/Y		○		
	D	心電図室3	ビニル床シート-1(汎用品)	7.76	1D		1D	適								1D					2/Y		○		
	D	心電図室2	ビニル床シート-1(汎用品)	6.72	1D		1D	適								1D					2/Y		○		
	D	心電図室1	ビニル床シート-1(汎用品)	6.72	1D		1D	適								1D					2/Y		○		
	D	トレッドミル検査室	ビニル床シート-1(汎用品)	10.45	1D		1D	適								1D					2/Y		○		
	D	スタッフ作業室	ビニル床シート-1(汎用品)	17.00	1D		1D	適		1D	1D					1D	1D				2/Y		○		
	D	エコー室3	ビニル床シート-1(汎用品)	6.11	1D		1D	適								1D					2/Y		○		
	D	エコー室2	ビニル床シート-1(汎用品)	8.05	1D		1D	適								1D					2/Y		○		
	D	エコー室1	ビニル床シート-1(汎用品)	12.24	1D		1D	適								1D					2/Y		○		
	D	心エコー室2	ビニル床シート-1(汎用品)	9.50	1D		1D	適								1D					2/Y		○		
	D	心エコー室1	ビニル床シート-1(汎用品)	10.87	1D		1D	適								1D					2/Y		○		
	D	前室	ビニル床シート-1(汎用品)	33.85	1D		1D	適		1D	1D					1D	1D				2/Y		○	X4Y3	
	D	脳波室2	ビニル床シート-9(衝撃吸収)	19.23	1D		1D	適								1D					2/Y		○		
	D	脳波室1	ビニル床シート-9(衝撃吸収)	17.31	1D		1D	適								1D					2/Y		○		
	D	操作室	ビニル床シート-9(衝撃吸収)	16.77	1D		1D	適		1D	1D					1D	1D				2/Y		○	脳波室	
	D	筋電図室	ビニル床シート-9(衝撃吸収)	17.31	1D		1D	適								1D					2/Y		○		
	D	前室	ビニル床シート-9(衝撃吸収)	36.73	1D		1D	1D	1D	1D	1D					1D	1D				2/Y		○	X4Y2	
	D	待合室	ビニル床シート-3(インレイド)	51.71	1D		1D	1D	1D							1D			7/D				○		
D	資料室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	23.99	1M			適	適											1Y			○			
E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	3.42	1D		1D	1D		1D	1D					1D	1D							○	X3Y2、スタッフ用	
E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	3.48	1D		1D	1D		1D	1D					1D	1D							○	X3Y1、スタッフ用	
	計		358.52																						
検体検査	D	輸血管理・検体検査室	ビニル床シート-4(耐薬品)	400.30	1D		1D	適		1D	1D				1D	2/D							※3		
	D	前室	ビニル床シート-1(汎用品)	40.88	1D		1D	適											2/Y			○	X5Y2		
	D	当直室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	6.67	2/W		2/W	適								1D				2/Y			○		
	D	当直室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	8.45	2/W		2/W	適								1D				2/Y			○		
	D	スタッフ室	タイルカーベット-1	88.20		1D	1D	適		1D	1D					1D					2/Y				
	D	資料室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	11.57	1D		1D	適								1D				1Y			○		
	E	SW室	ビニル床シート-2(抗菌)	2.76	1D		1D	適					1D	1D	1D									○	スタッフ用
	D	洗浄室	ビニル床シート-4(耐薬品)	11.34	1D		1D	適		1D	1D					1D	2/D							○	
	E	滅菌乾燥室	ビニル床シート-4(耐薬品)	12.91	1D		1D	適								2/D								○	P2
	E	細菌前室	ビニル床シート-4(耐薬品)	4.20	1D		1D	適								2/D								○	P2
	E	細菌検査室	ビニル床シート-4(耐薬品)	55.21	1D		1D	適		1D	1D					1D	2/D							○	P2
	E	暗室	ビニル床シート-4(耐薬品)	8.10	1D		1D	適		1D	1D					1D	2/D							○	P2
	E	細菌記録室	ビニル床シート-4(耐薬品)	7.14	1D		1D	適								2/D								○	P2
	D	鏡検室	ビニル床シート-4(耐薬品)	24.44	1D		1D	適		1W	1W					1W	2/D							○	
	D	PBSCT室	ビニル床シート-4(耐薬品)	9.30	1D		1D	適		1W	1W					1W	2/D							○	
	D	蛍光顕微鏡室	ビニル床シート-4(耐薬品)	14.63	1D		1D	適		1W	1W					1W	2/D							○	
	D	検体ストックールーム	ビニル床シート-4(耐薬品)	15.68	1D		1D	適		1W	1W					1W	2/D							○	
	計		721.78																						
中央処置・採血・採尿	D	中央処置室	ビニル床シート-1(汎用品)	91.38	1D		1D	2/W		2/W	2/W				1D				2/Y			○			
	D	中央採血室	ビニル床タイル-1(コンポジション)及びビニル床タイル-3(OA用置敷)	47.05	1D		1D	2/W	2/W	1D	1D				1D	2/D				2/Y			○		
	E	洗浄室	ビニル床シート-2(抗菌)	5.15	1D		1D	1D	1D	1D	1D				1D	2/D	1D						○	中央処置室	
	E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	6.00	1D		1D	1D		1D	1D	1D			1D	1D			3/D				○	X5aY3、患者用、中央処置室	
	D	待合	ビニル床シート-3(インレイド)	32.96	1D		1D	1D	1D						1D				7/D				○	X6Y4	
	E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	6.84	1D		1D	1D		1D	1D	1D			1D	1D			3/D				○	X8Y4、一般用	
	E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	8.87	1D		1D	1D		1D	1D	1D			1D	1D			3/D				○	X8Y4、一般・男性用	
	E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	10.40	1D		1D	1D		1D	1D	1D			1D	1D			3/D				○	X9Y4、一般・女性用	
		計		208.65																					
	化学療法	D	化学療法室	ビニル床シート-1(汎用品)	209.74	3/W		3/W	適	3/W	1D	1D								2/Y			○		
D		個室	ビニル床シート-1(汎用品)	8.93	3/W		3/W	適											2/Y			○			
D		SS	ビニル床シート-1(汎用品)	7.89	3/W		3/W	適								1D	1D			2/Y		○			
D		面談室1	タイルカーベット-3	8.33		3/W	3/W	適	適												2/Y		○		
D		面談室2	タイルカーベット-3	5.70		3/W	3/W	適	適												2/Y		○		
E		WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.73	1D		1D	1D		1D	1D				1D	1D			3/D				○	X10Y3、一般用、化学療法室	
E		HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	4.83	1D		1D	1D		1D	1D	1D			1D	1D			3/D				○	X10Y3、一般用、化学療法室	
E		洗浄室	ビニル床シート-2(抗菌)	7.36	1D		1D	1D	1D	1D	1D				1D	2/D	1D							○	
D		準備室	ビニル床シート-2(抗菌)	10.17	3/W		3/W	適		3/W	3/W				3/W	1D	1D							○	
E		WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.36	1D		1D	1D		1D	1D	1D			1D	1D								○	X10Y2、スタッフ用
E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.36	1D		1D	1D		1D	1D	1D			1D	1D								○	X10Y2、スタッフ用	
	計		270.40							</															

階数	部門	清浄度区分	部屋名称	床材質	面積	日常清掃														平日以外縮小可	備考														
						床面清掃		建具・什器・備品清掃		水廻り清掃				その他																					
						床面洗浄	真空掃除機による除塵	扉・ガラス面の拭き上げ	壁・窓台の清掃・間仕切り	什器・備品類拭き清掃	衛生陶器・流しの洗浄	金属部分の磨き・消毒	鏡の拭き・磨き清掃	消毒・消臭・浴室の清掃・排水口の清掃	ゴミ箱・汚物入れの清掃・消毒	消耗品の補充・交換	エレベータ・タビ内の清掃	外構及び屋上等の清掃	巡回清掃	塗布面の洗浄・ワックス		カーペット洗浄													
4階	手術	D	PS	防塵塗装	1.38																										X7Y6				
		D	廊下1	ビニル床シート-1(汎用品)	205.16	3/W		3/W	適		1W	1W			1W	1D	1D											2/Y				X6Y11に給湯有			
		D	廊下2	ビニル床シート-1(汎用品)	72.86	3/W		3/W	適																				2/Y			○			
		D	廊下3	タイルカーペット-1	50.01		3/W	3/W	適																					2/Y			○		
		D	廊下4	タイルカーペット-1	153.26		3/W	3/W	適																					2/Y			○		
		D	廊下5	タイルカーペット-1	178.49		3/W	3/W	適		1W	1W																		2/Y			○		
		D	渡り廊下	ビニル床シート-1(汎用品)	16.20	3/W		3/W	適																				2/Y			○			
		D	A階段	タイルカーペット-1	32.25		3/W	3/W	3/W																3/D			2/Y							
		D	B階段	ビニル床シート-8(屋外用・防滑)	23.21																														
		D	C階段	ビニル床シート-8(屋外用・防滑)	23.87																														
		D	D階段	ビニル床シート-8(屋外用・防滑)	23.04																														
		D	E階段	ビニル床シート-8(屋外用・防滑)	23.21																														
			計		1,389.97																														
		D	屋上(北側)	アスファルト防水	568.62																														
		D	屋上(南側)	アスファルト防水	496.75																														
		D	屋上緑化(南側)	R-1+屋上緑化システム	238.28																														
			計		1,303.65																														
			3階計		7,267.27																														
		4階	手術	A	手術室1	ビニル床シート-6(耐移動荷重)	94.83																								2/Y			委託事業者対応、クリーンクラス100	
				B	手術室2	ビニル床シート-6(耐移動荷重)	94.64																								2/Y			委託事業者対応、クリーンクラス10,000	
				B	手術室3	ビニル床シート-6(耐移動荷重)	70.33																								2/Y			委託事業者対応、クリーンクラス10,000	
				B	手術室4	ビニル床シート-6(耐移動荷重)	70.33																									2/Y			委託事業者対応、クリーンクラス10,000
				B	手術室5	ビニル床シート-6(耐移動荷重)	70.33																									2/Y			委託事業者対応、クリーンクラス10,000
				B	手術室6	ビニル床シート-6(耐移動荷重)	70.33																									2/Y			委託事業者対応、クリーンクラス10,000
				B	手術室7	ビニル床シート-6(耐移動荷重)	68.07																									2/Y			委託事業者対応、クリーンクラス10,000
				B	手術室8	ビニル床シート-6(耐移動荷重)	55.29																									2/Y			委託事業者対応、クリーンクラス10,000、陰陽圧切替
				C	手術ホール	ビニル床シート-3(インレイド)	304.98																												委託事業者対応、クリーンクラス100,000
				C	前室	ビニル床シート-1(汎用品)	35.31	1D		1D	適							1D													2/Y		※1	X4aY8	
				C	前室	ビニル床シート-1(汎用品)	10.75																									2/Y			委託事業者対応、クリーンクラス100,000、X4Y12
				A	前室	ビニル床シート-3(インレイド)	17.02																												委託事業者対応、クリーンクラス1,000、X3Y4
				C	前室	ビニル床シート-3(インレイド)	17.18																												委託事業者対応、X4Y3
				C	ポータブル保管庫	ビニル床シート-1(汎用品)	15.75																									2/Y			委託事業者対応、クリーンクラス100,000
				C	器材庫	ビニル床シート-1(汎用品)	82.97																									2/Y			委託事業者対応、クリーンクラス100,000
				E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	4.21	1D		1D	1D		1D	1D	1D			1D	1D			3/D									※1	X5Y6、患者用			
				E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	4.21	1D		1D	1D		1D	1D	1D			1D	1D			3/D									※1	X5Y6、患者用			
				D	更衣室	ビニル床タイル-1(コンボジション)	4.36	1D		1D	適		1D	1D	1D			1D	1D												2/Y		※1	X5Y7、患者用	
D	更衣室			ビニル床タイル-1(コンボジション)	7.68	1D		1D	適		1D	1D	1D			1D	1D												2/Y		※1	X5Y8、患者用			
C	SS			ビニル床シート-1(汎用品)	49.80	1D		1D	適		1D	1D				1D	1D													2/Y					
D	説明室			タイルカーペット-3	10.87		1D	1D	適	1D						1D													2/Y		※1	X5Y9			
D	説明室			タイルカーペット-3	7.93		1D	1D	適	1D						1D													2/Y		※1	X5Y9			
D	説明室			タイルカーペット-3	7.68		1D	1D	適	1D						1D													2/Y		※1	X5Y8			
C	リカバリー室			ビニル床シート-3(インレイド)	24.69																												委託事業者対応、クリーンクラス100,000		
C	回収室			ビニル床シート-2(抗菌)	34.93																												委託事業者対応		
D	更衣室			ビニル床タイル-1(コンボジション)	26.93	1D		1D	適		1D	1D	1D			1D	1D			2/Y									※1	X4aY10、スタッフ用					
E	WC			ビニル床シート-2(抗菌)	1.80	1D		1D	1D		1D	1D				1D	1D																※1	X5Y11、スタッフ用	
D	SW室			ビニル床シート-2(抗菌)	3.32	1D		1D	適						1D	1D																	※1	X5Y10、スタッフ用	
D	更衣室			ビニル床タイル-1(コンボジション)	33.31	1D		1D	適		1D	1D	1D			1D	1D			2/Y												※1	X5aY10、スタッフ用		
E	WC			ビニル床シート-2(抗菌)	1.80	1D		1D	1D		1D	1D				1D	1D																※1	X5Y11、スタッフ用	
D	SW室			ビニル床シート-2(抗菌)	3.32	1D		1D	適						1D	1D	1D																※1	X5aY10、スタッフ用	
E	前室			ビニル床タイル-1(コンボジション)	7.85	1D		1D	適											2/Y												※1	X5Y10		
D	麻酔科医局			ビニル床タイル-3(OA用置敷)	58.87	1D		1D	適		1D	1D				1D	1D																※1		
D	医師控室			ビニル床タイル-3(OA用置敷)	34.49	1D		1D	適	適	1D	1D				1D	1D	1D															※1		
D	清掃用具庫			ビニル床シート-2(抗菌)	6.98																														
D	スタッブ室			タイルカーペット-1及びフローリング	49.57	1D	1D	1D	適		1D	1D				1D	1D												1Y	2/Y	※1				
D	カンファレンス室	ビニル床タイル-1(コンボジション)	31.40	1D		1D	適	適						1D														2/Y		※1					
B	滅菌器材室	ビニル床シート-1(汎用品)	66.40																									2/Y				委託事業者対応、クリーンクラス10,000			
B	展開室	ビニル床シート-1(汎用品)	66.58																									2/Y				委託事業者対応、クリーンクラス10,000			
D	スタッブ通路	ビニル床シート-1(汎用品)	49.57	1D		1D	適																				1Y		※1						
	計		1,676.66																																
M E		D	ME修理室	ビニル床タイル-1(コンボジション)	20.31	1W		1W			1W	1W			1W	1D												2/Y				○			
		D	ME事務室	ビニル床タイル-1(コンボジション)	40.29	1W		1W			1W	1W			1W	1D																			

階数	部門	清浄度区分	部屋名称	床材質	面積	日常清掃															平日以外縮小可	備考			
						床面清掃		建具・什器・備品清掃		水廻り清掃					その他										
						床面洗浄	真空掃除機による除塵	扉・ガラス面・手摺・スイッチ類の拭上げ	壁面・腰壁・間仕切り・窓台の清掃	什器・備品類拭き清掃	衛生陶器・流しの洗浄	金属部分の磨き・消毒	鏡の拭き・磨き清掃	消毒・S・W・室・浴室の清掃	排水口の清掃	掃・ゴミ箱・汚物入れの清掃	消耗品の補充・交換	エレベーター・タビ内の清掃	外構及び屋上等の清掃	巡回清掃			塗布清掃・ワックス	カーペット洗浄	
HCU・救急一般病床		D	カンファレンス室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	20.16	1D		1D	適	適	1D	1D	1D				1D	1D				2/Y			
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.52	1D		1D	1D		1D	1D					1D	1D						X8Y4, スタッフ用	
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.52	1D		1D	1D		1D	1D					1D	1D						X8Y4, スタッフ用	
		E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	4.99	1D		1D	1D		1D	1D	1D				1D	1D			3/D			X8Y4, 一般用	
		D	スタッフ室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	49.99	1D		1D	適		1D	1D	1D			1D	1D					2/Y		X7aY5	
		D	スタッフ通路	ビニル床シート-1(汎用品)	8.10	1D		1D	1D													1Y		X8Y4	
		D	サーバー室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	3.71																				
			計		905.36																				
		D	401	ビニル床シート-1(汎用品)	38.39	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D				1D	1D				2/Y		4床	
		D	402	ビニル床シート-1(汎用品)	19.24	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D				1D	1D				2/Y		1床	
		D	403	ビニル床シート-1(汎用品)	19.43	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D				1D	1D				2/Y		1床	
		D	404	ビニル床シート-1(汎用品)	19.43	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D				1D	1D				2/Y		1床	
		D	405	ビニル床シート-1(汎用品)	19.43	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D				1D	1D				2/Y		1床	
		D	406	ビニル床シート-1(汎用品)	19.43	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D				1D	1D				2/Y		1床	
		D	407	ビニル床シート-1(汎用品)	19.43	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D				1D	1D				2/Y		1床	
		D	408	ビニル床シート-1(汎用品)	19.43	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D				1D	1D				2/Y		1床	
		D	409	ビニル床シート-1(汎用品)	19.24	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D				1D	1D				2/Y		1床	
		D	410	ビニル床シート-1(汎用品)	38.08	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D				1D	1D				2/Y		4床	
		D	411	ビニル床シート-1(汎用品)	38.08	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D				1D	1D				2/Y		4床	
		D	412	ビニル床シート-1(汎用品)	38.90	1D		1D	適	1D	1D	1D	1D				1D	1D				2/Y		4床	
		D	器材庫	ビニル床タイル-1(コンポジション)	16.33	1W		適	適													1Y		X7Y11	
		D	脱衣室	ビニル床シート-2(抗菌)	9.37	1D		1D	1D	1D	1D	1D	1D				1D							患者用	
		E	SW室	床タイル-1(磁器質)	10.16	1D		1D							1D	1D								X8Y10, 患者用	
		E	SW室	ビニル床シート-2(抗菌)	7.48	1D		1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D							X9Y10, 患者用	
		E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	7.01	1D		1D	1D		1D	1D	1D					1D			3/D			X9Y9, 一般用	
		E	洗浄室	ビニル床シート-2(抗菌)	12.68	1D		1D	1D	1D	1D	1D				1D	4/D	1D			1D				
		D	器材庫	ビニル床タイル-1(コンポジション)	8.54	1W		適	適													1Y		X8Y8	
		D	面談室	タイルカーペット-3	23.15		1D	1D	適	1D							1D					2/Y			
		D	SS	ビニル床タイル-3(OA用置敷)	68.08	1D		1D	適		1D	1D					1D	1D							
		D	準備室	ビニル床シート-1(汎用品)	23.15	1D		1D	適		1D	1D					1D	1D				2/Y			
		D	清潔リネン庫	ビニル床シート-2(抗菌)	6.17	1D		1D	適																
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	4.13	1D		1D	1D		1D	1D					1D	1D						X8Y6, スタッフ用	
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	4.13	1D		1D	1D		1D	1D					1D	1D						X8Y6, スタッフ用	
		D	スタッフ室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	46.15	1D		1D	適		1D	1D	1D			1D	1D					2/Y		X9Y5	
		E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	6.30	1D		1D	1D		1D	1D	1D				1D	1D			3/D			X9Y4, 一般用	
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.42	1D		1D	1D		1D	1D					1D	1D			3/D			X9Y4, 一般用	
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.42	1D		1D	1D		1D	1D					1D	1D			3/D			X9Y9, 一般用	
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.42	1D		1D	1D		1D	1D					1D	1D			3/D			X9Y10, 一般用	
		D	配膳室	ビニル床シート-1(汎用品)	23.87	1D		1D	適		1D	1D				1D	1D	適				2/Y		X6Y5	
		D	廊下	ビニル床シート-3(インレイド)	180.18	1D		1D	1D		1D	1D					1D	1D							
			計		772.65																				
血液浄化	D	検査メンテナンス室・器材準備室	ビニル床シート-1(汎用品)	26.01	3/W		3/W	適		3/W	3/W				3/W	1D					2/Y		※4		
	D	待合室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	11.03	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W	3/W				1D					2/Y		※4	X7Y12, 患者・女性用	
	D	倉庫	ビニル床タイル-1(コンポジション)	11.59	1W		適	適													1Y		※4	X7aY12	
	D	待合室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	10.15	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W	3/W				1D					2/Y		※4	X7aY11, 患者・男性用	
	D	カンファレンス室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	18.67	1W		1W	適	適	1W	1W				1W	1D					2/Y		※4		
	D	機械室	塗膜防水	26.46																					
	E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	7.66	1D		1D	1D		1D	1D	1D				1D	1D			3/D			※4	X8Y12, 一般用	
	D	個室	ビニル床シート-1(汎用品)	16.04	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W					1D					2/Y		※4	X9Y12, 1床, 陰圧切替	
	D	物品庫	ビニル床タイル-1(コンポジション)	10.57	1W		適	適													1Y		※4		
	D	血液浄化療法室	ビニル床シート-1(汎用品)	100.13	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W				3/W	1D					2/Y		※4		
	D	SS	ビニル床シート-1(汎用品)	18.59	3/W		3/W	適	適							1D	1D				2/Y		※4		
	D	個室	ビニル床シート-1(汎用品)	15.92	3/W		3/W	適	適	3/W	3/W					1D					2/Y		※4	X9Y11, 1床, 陰圧切替	
	D	廊下	ビニル床シート-1(汎用品)	64.16	3/W		3/W	適		3/W	3/W				3/W	1D					2/Y		※4		
		計		336.98																					
病理	E	標本作成室	ビニル床シート-4(耐薬品)	50.73	1D		1D	適		1D	1D				1D	1D							○	キシレン排気	
	E	迅速診断室	ビニル床シート-4(耐薬品)	14.38	1D		1D	適		1D	1D				1D	1D							○	ホルマリン排気	
	E	切り出し室	ビニル床シート-4(耐薬品)	17.62	1D		1D	適		1D	1D				1D	1D							○	ホルマリン排気	
	E	標本処理室	ビニル床シート-4(耐薬品)	9.62	1D		1D	適		1D	1D				1D	1D								○	ホルマリン排気
	E	細胞診断室	ビニル床シート-4(耐薬品)	12.97	1D		1D	適		1D	1D				1D	1D							○	キシレン排気	
	D	資料室・スタッフ室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	26.37	1D		1D	適		1D	1D				1D	1D					2/Y		○		
	D	医師診断室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	34.83	1D		1D	適		1D	1D				1D	1D	1D				2/Y		○	病理診断科	
	D	カンファレンス室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	14.96	1D		1D	適	適							1D					2/Y		○		
	E	危険物庫	ビニル床シート-1(汎用品)	5.82	1W		1W	適													2/Y		○	キシレン排気	
	E	標本室	ビニル床シート-1(汎用品)	18.54	1D		1D	適													2/Y		○		
	D	スタッフ通路	ビニル床シート-4(耐薬品)	21.63	1D																				

階数	部門	清浄度区分	部屋名称	床材質	面積	日常清掃														平日以外縮小可	備考			
						床面清掃		建具・什器・備品清掃		水廻り清掃				その他										
						床面洗浄	真空掃除機による除塵	扉・ガラス面の手摺・スイッチ類の拭き上げ	壁・窓の清掃・間仕切り	什器・備品類拭き清掃	衛生陶器・流しの洗浄	金属部分の磨き・消毒	鏡の拭き・磨き清掃	消毒・消臭・浴室の清掃	排水口の清掃	掃・ゴミ箱・汚物入れの清掃	消耗品の補充・交換	エレベータ館内の清掃	外構及び屋上等の清掃			巡回清掃	床面の洗浄・ワックス	カーペット洗浄
内科・感染症・呼吸器内科・血液内科・糖尿病・代謝内科病棟・感染症病棟		D	ブレイルーム	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	20.80	1D		1D	1D	1D						1D	1D				2/Y		X7aY8	
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.55	1D		1D	1D		1D	1D				1D	1D			3/D			X7aY10, 一般用	
		E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	5.28	1D		1D	1D		1D	1D	1D			1D	1D			3/D			X7aY11, 一般用	
		E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	5.72	1D		1D	1D		1D	1D	1D			1D	1D			3/D			X8Y12, 一般用	
		D	デイコーナー	ビニル床シート-3(インレイド)	11.23	1D		1D※5	1D	1D						1D							X8Y13	
		E	SW室	ビニル床シート-2(抗菌)	6.65	1D		1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D							X7aY12, 患者用	
		E	分別回収室	ビニル床シート-2(抗菌)	5.80	1D		1D	1D		1D	1D				4/D	1D						X7Y11	
		D	脱衣室	ビニル床シート-2(抗菌)	8.08	1D		1D	1D	1D	1D	1D	1D										X6aY11, 患者用	
		E	沐浴・SW室	床タイル-3(磁器質)	10.36	1D		1D			1D	1D			1D	1D							患者用	
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.53	1D		1D	1D		1D	1D			1D	1D			3/D				X5aY11, 一般用	
		D	ランドリー室	ビニル床シート-2(抗菌)	6.62	1D			適		1D	1D				1D								
		D	器材庫	ビニル床タイル-1(コンポジション)	15.09	1W		適	適											1Y			X5Y11	
		D	脳波検査室	ビニル床シート-1(汎用品)	21.10	1D		1D	適	1D	1D	1D	1D		適	1D	1D			2/Y			化粧台, WC有	
		D	デイコーナー	ビニル床シート-3(インレイド)	11.23	1D		1D※5	1D	1D						1D							X4Y13	
		E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	5.72	1D		1D	1D		1D	1D	1D			1D	1D			3/D			X4Y11, 一般用	
		E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	5.28	1D		1D	1D		1D	1D	1D			1D	1D			3/D			X4Y11, 一般用	
		D	ブレイルーム	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	42.18	1D		1D	1D	1D						1D				2/Y			X4Y10	
		D	SS	ビニル床シート-1(汎用品)	116.11	1D		1D	適		1D	1D				1D	1D			2/Y				
		D	面談室	タイルカーペット-3	14.51		1D	1D	適	1D						1D				2/Y				
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.93	1D		1D	1D		1D	1D				1D	1D						X6Y9, スタッフ用	
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.84	1D		1D	1D		1D	1D				1D	1D						X6Y9, スタッフ用	
		D	準備室	ビニル床シート-1(汎用品)	19.67	1D		1D	適		1D	1D			1D	1D				2/Y				
		D	スタッフ室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	16.75	1D		1D	適		1D	1D			1D	1D				2/Y				
		D	処置室	ビニル床シート-1(汎用品)	15.82	1D		1D	適	適						1D				2/Y				
		D	カンファレンス室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	21.32	1D		1D	適	適						1D				2/Y				
		D	廊下	ビニル床シート-3(インレイド)	239.64	1D		1D	1D		1D	1D			1D	1D								
			計		1,129.14																			
	内科・感染症・呼吸器内科・血液内科・糖尿病・代謝内科病棟・感染症病棟	B	651		ビニル床シート-1(汎用品)	19.37	1D		1D※5	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y			1床, 無菌病室, クリーンクラス10,000	
		B	652		ビニル床シート-1(汎用品)	19.37	1D		1D※5	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y			1床, 無菌病室, クリーンクラス10,000	
		B	653		ビニル床シート-1(汎用品)	19.38	1D		1D※5	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y			1床, 無菌病室, クリーンクラス10,000	
		B	654		ビニル床シート-1(汎用品)	19.38	1D		1D※5	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y			1床, 無菌病室, クリーンクラス10,000	
		D	655		ビニル床シート-1(汎用品)	38.75	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D			1D	1D			2/Y		4床	
		D	656		ビニル床シート-1(汎用品)	40.95	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D			1D	1D			2/Y		4床	
		D	657		ビニル床シート-1(汎用品)	20.67	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y		1床	
		D	658		ビニル床シート-1(汎用品)	19.57	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y		1床	
		D	659		タイルカーペット-3及びビニル床シート-1(汎用品)	22.28	1D	1D	1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y	2/Y		1床, 特別室
		D	660		ビニル床シート-1(汎用品)	20.18	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y		1床	
		D	661		ビニル床シート-1(汎用品)	41.25	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D			1D	1D			2/Y		4床, 重症室	
		D	662		ビニル床シート-1(汎用品)	41.04	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D			1D	1D			2/Y		4床	
		E	663		ビニル床シート-1(汎用品)	20.18	1D		1D※5	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y		1床, 感染症病床(陰圧)	
		E	664		ビニル床シート-1(汎用品)	19.65	1D		1D※5	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y		1床, 感染症病床(陰圧)	
		E	665		ビニル床シート-1(汎用品)	20.04	1D		1D※5	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y		1床, 感染症病床(陰圧)	
		E	666		ビニル床シート-1(汎用品)	17.48	1D		1D※5	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y		1床, 感染症病床(陰圧)	
		E	前室		ビニル床シート-1(汎用品)	廊下を含む	1D		1D	1D		1D	1D	1D			1D	1D			2/Y		666	
		E	667		ビニル床シート-1(汎用品)	18.58	1D		1D※5	1D	1D	1D	1D		1D	1D	1D	1D			2/Y		1床, 感染症病床(陰圧)	
E		前室		ビニル床シート-1(汎用品)	廊下を含む	1D		1D	1D		1D	1D	1D			1D	1D			2/Y		667		
E		668		ビニル床シート-1(汎用品)	20.59	1D		1D※5	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y		1床, 感染症病床(陰圧)		
E		669		ビニル床シート-1(汎用品)	21.85	1D		1D※5	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y		1床, 感染症病床(陰圧)		
E		670		ビニル床シート-1(汎用品)	20.04	1D		1D※5	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y		1床, 感染症病床(陰圧)		
D		671		ビニル床シート-1(汎用品)	20.04	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y		1床, 重症室		
D		672		ビニル床シート-1(汎用品)	20.04	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y		1床, 重症室		
D		673		ビニル床シート-1(汎用品)	19.90	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y		1床		
D		674		ビニル床シート-1(汎用品)	19.90	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y		1床		
D		675		ビニル床シート-1(汎用品)	19.90	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y		1床		
D		676		ビニル床シート-1(汎用品)	38.89	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y		4床		
D		677		ビニル床シート-1(汎用品)	38.89	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D			1D	1D			2/Y		4床		
E		WC		ビニル床シート-2(抗菌)	2.55	1D		1D	1D		1D	1D				1D	1D			3/D			X7aY4, 一般用	
E		HWC		ビニル床シート-2(抗菌)	5.28	1D		1D	1D		1D	1D	1D			1D	1D			3/D			X7aY3, 一般用	
D		器材庫		ビニル床タイル-1(コンポジション)	4.04	1W		適	適											1Y			X8Y2	
D		デイコーナー		ビニル床シート-3(インレイド)	10.17	1D		1D※5	1D	1D						1D							X8Y1	
E		SW室		ビニル床シート-2(抗菌)	6.65	1D		1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D						X7aY2, 患者用	
E		SW室		ビニル床シート-2(抗菌)	5.80	1D		1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D						X7Y3, 患者用	
D		脱衣室		ビニル床シート-2(抗菌)	8.38	1D		1D	1D	1D	1D	1D	1D			1D							X6aY3, 患者用	
E		SW室		床タイル-3(磁器質)	10.36	1D		1D							1D	1D								

階数	部門	清浄度区分	部屋名称	床材質	面積	日常清掃														平日以外縮小可	備考
						床面清掃		建具・什器・備品清掃		水廻り清掃				その他							
						床面洗浄	真空掃除機による除塵	扉・ガラス類の拭き上げ	壁面・腰壁・間仕切り・窓台の清掃	什器・備品類拭き清掃	衛生陶器・流しの洗浄	金属部分の磨き・消毒	鏡の拭き・磨き清掃	消毒室・浴室の清掃・S W 室	排水口の清掃	ゴミ箱・汚物入れの清掃・消毒	消耗品の補充・交換	エレベータ・タビ内の清掃	外構及び屋上等の清掃		
		D	OA	防塵塗装	4.59																X6Y6
		D	DS	防塵塗装	4.18																X6Y6
		D	PS.DS	防塵塗装	21.01																X6Y5
		D	PS	防塵塗装	7.48																X6Y7
		D	EPS-E1	OAフロア素地	15.83																
		D	EPS-W1	OAフロア素地	7.27																
		D	PS.DS	防塵塗装	7.48																X4aY13
		D	PS.DS	防塵塗装	15.36																X7aY13
		D	DS	防塵塗装	6.18																X7aY1
		D	PS.DS	防塵塗装	9.95																X7aY1
		D	A階段	タイルカーペット-1	27.79	1D	1D	1D									7/D	2/Y			
		D	B階段	ビニル床シート-8(屋外用・防滑)	23.21																
		D	C階段	ビニル床シート-8(屋外用・防滑)	22.71																
		D	D階段	ビニル床シート-8(屋外用・防滑)	23.21																
		D	E階段	ビニル床シート-8(屋外用・防滑)	23.18																
			計		597.22																
		D	屋上(北側)	アスファルト防水	392.11																
		D	屋上(西側)	アスファルト防水	153.81																
			計		545.92																
			6階計		3,546.62																
7階	循環器内科病棟	D	701	ビニル床シート-1(汎用品)	19.90	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y	1床	
		D	702	ビニル床シート-1(汎用品)	19.90	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y	1床	
		D	703	ビニル床シート-1(汎用品)	19.90	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y	1床	
		D	704	ビニル床シート-1(汎用品)	20.04	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y	1床	
		D	705	ビニル床シート-1(汎用品)	38.75	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D		1D	1D			2/Y	4床	
		D	706	ビニル床シート-1(汎用品)	40.95	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D		1D	1D			2/Y	4床	
		D	707	ビニル床シート-1(汎用品)	39.06	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D		1D	1D			2/Y	4床	
		D	708	ビニル床シート-1(汎用品)	22.01	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y	1床	
		D	709	ビニル床シート-1(汎用品)	20.00	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y	1床	
		D	710	ビニル床シート-1(汎用品)	21.38	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y	1床、重症室	
		D	711	ビニル床シート-1(汎用品)	21.15	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y	1床、重症室	
		D	712	ビニル床シート-1(汎用品)	41.34	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D		1D	1D			2/Y	4床、重症室	
		D	713	ビニル床シート-1(汎用品)	19.94	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y	1床	
		D	714	タイルカーペット-3及びビニル床シート-1(汎用品)	22.51	1D	1D	1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D		2/Y	2/Y	1床、特別室	
		D	715	ビニル床シート-1(汎用品)	39.06	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D		1D	1D			2/Y	4床	
		D	716	ビニル床シート-1(汎用品)	40.95	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D		1D	1D			2/Y	4床	
		D	717	ビニル床シート-1(汎用品)	38.75	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D		1D	1D			2/Y	4床	
		D	718	ビニル床シート-1(汎用品)	20.04	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y	1床	
		D	719	ビニル床シート-1(汎用品)	19.90	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y	1床	
		D	720	ビニル床シート-1(汎用品)	19.90	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y	1床	
		D	721	ビニル床シート-1(汎用品)	19.90	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y	1床	
		D	722	ビニル床シート-1(汎用品)	19.90	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y	1床	
		D	723	ビニル床シート-1(汎用品)	19.90	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y	1床	
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.55	1D		1D	1D	1D	1D	1D			1D	1D		3/D		X7aY10, 一般用	
		E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	5.28	1D		1D	1D		1D	1D	1D		1D	1D		3/D		X7aY11, 一般用	
		E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	5.72	1D		1D	1D		1D	1D	1D		1D	1D		3/D		X8Y12, 一般用	
		D	デイクーナー	ビニル床シート-3(インレイド)	11.23	1D		1D※5	1D	1D					1D					X8Y13	
		E	SW室	ビニル床シート-2(抗菌)	6.65	1D		1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D				X7aY12, 患者用	
		E	SW室	ビニル床シート-2(抗菌)	5.80	1D		1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D				X7Y11, 患者用	
		D	脱衣室	ビニル床シート-2(抗菌)	8.08	1D		1D	1D	1D	1D	1D	1D		1D					X6aY11, 患者用	
		E	SW室	床タイル-3(磁器質)	10.36	1D		1D					1D	1D						患者用	
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.53	1D		1D	1D		1D	1D			1D	1D		3/D		X5aY11, 一般用	
		D	器材庫	ビニル床タイル-1(コンボジション)	29.36	1W		適	適										1Y		
		D	デイクーナー	ビニル床シート-3(インレイド)	11.23	1D		1D※5	1D	1D					1D					X4Y13	
		E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	5.28	1D		1D	1D		1D	1D	1D		1D	1D		3/D		X4Y12, 一般用	
		E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	5.72	1D		1D	1D		1D	1D	1D		1D	1D		3/D		X4Y11, 一般用	
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.55	1D		1D	1D		1D	1D	1D		1D	1D		3/D		X4aY10, 一般用	
		D	SS	ビニル床シート-1(汎用品)	122.90	1D		1D	適	1D	1D	1D			1D	1D			2/Y		
		D	面談室	タイルカーペット-3	14.51		1D	1D	適	1D					1D				2/Y		
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.93	1D		1D	1D		1D	1D			1D	1D					X6Y9, スタッフ用
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.85	1D		1D	1D		1D	1D			1D	1D					X6Y9, スタッフ用
		D	準備室	ビニル床シート-1(汎用品)	19.67	1D		1D	適		1D	1D		1D	1D				2/Y		
		D	スタッフ室	ビニル床タイル-1(コンボジション)	16.75	1D		1D	適		1D	1D		1D	1D				2/Y		
		D	処置室	ビニル床シート-1(汎用品)	11.89	1D		1D	適	適	1D	1D			1D				2/Y		
		D	カンファレンス室	ビニル床タイル-1(コンボジション)	18.46	1D		1D	適	適					1D				2/Y		
		D	廊下	ビニル床シート-3(インレイド)	239.64	1D		1D	1D												
			計		1,167.07																
消化器内科病棟		D	751	ビニル床シート-1(汎用品)	19.90	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y	1床	
		D	752	ビニル床シート-1(汎用品)	19.90	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y	1床	
		D	753	ビニル床シート-1(汎用品)	19.90	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y	1床	
		D	754	ビニル床シート-1(汎用品)	20.04	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y	1床	
		D	755	ビニル床シート-1(汎用品)	38.75	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D		1D	1D			2/Y	4床	
		D	756	ビニル床シート-1(汎用品)	40.95	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D		1D	1D			2/Y	4床	
		D	757	ビニル床シート-1(汎用品)	39.06	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D		1D	1D			2/Y	4床	
		D	758	ビニル床シート-1(汎用品)	22.01	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y	1床	
		D	759	ビニル床シート-1(汎用品)	19.99	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y	1床	
		D	760	ビニル床シート-1(汎用品)	21.47	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y	1床、重症室	
		D	761	ビニル床シート-1(汎用品)	21.24	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y	1床、重症室	
		D	762	ビニル床シート-1(汎用品)	41.26	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D		1D	1D			2/Y	4床、重症室	
		D	763	ビニル床シート-1(汎用品)	19.99	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y	1床	
		D	764	ビニル床シート-1(汎用品)	21.65	1D		1D※5													

階数	部門	清浄度区分	部屋名称	床材質	面積	日常清掃																平日以外縮小可	備考	
						床面清掃		建具・什器・備品清掃		水廻り清掃					その他									
						床面洗浄	真空掃除機による除塵	扉・ガラス面・手摺・スイッチ類の拭き上げ	壁・窓台の清掃・間仕切り	什器・備品類拭き清掃	衛生陶器・流しの洗浄	金属部分の磨き・消毒	鏡の拭き・磨き清掃	消毒室・浴室の清掃・S W 室	排水口の清掃	ゴミ箱・汚物入れの清掃・消毒	消耗品の補充・交換	エレベータ館内の清掃	外構及び屋上等の清掃	巡回清掃	床面の洗浄・ワックス			カーペット洗浄
共用	E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.93	1D	1D	1D		1D	1D				1D	1D								X6Y5, スタッフ用	
	D	準備室	ビニル床シート-1(汎用品)	19.67	1D		1D	適		1D	1D			1D	1D				2/Y					
	D	スタッフ室	ビニル床タイル-1(コンボジション)	16.75	1D		1D	適		1D	1D			1D					2/Y					
	D	処置室	ビニル床シート-1(汎用品)	11.89	1D		1D	適	適	1D	1D				1D				2/Y				X4Y5	
	D	カンファレンス室	ビニル床タイル-1(コンボジション)	19.15	1D		1D	適	適						1D				2/Y					
	D	廊下	ビニル床シート-3(インレイド)	313.88	1D		1D	1D																
		計		1,229.60																				
	D	デイルーム(食堂)	タイルカーペット-3	80.93		1D	1D×5	1D	1D	1D	1D			1D	1D	1D			1D	2/Y				
	D	面会室	タイルカーペット-3	6.60		1D	1D	適	1D						1D					2/Y			X7aY8	
	D	面談室	タイルカーペット-3	6.27		1D	1D	適	1D						1D					2/Y			X7aY6	
	E	洗浄室	ビニル床シート-2(抗菌)	4.29	1D		1D	1D	1D	1D	1D			1D	4/D	1D			1D				X7aY6	
	D	器材庫	ビニル床タイル-1(コンボジション)	10.66	1W		適	適												1Y			X5Y8	
	E	洗浄室	ビニル床シート-2(抗菌)	11.26	1D		1D	1D	1D	1D	1D			1D	4/D	1D			1D				X5Y8	
	D	清掃用具庫	ビニル床タイル-1(コンボジション)	3.35	適		適	適		適	適								適				X5aY8	
	E	不潔リボン室	ビニル床シート-2(抗菌)	6.20	1D		1D	適															X5Y7	
	D	ランドリー室	ビニル床シート-2(抗菌)	7.04	1D			適			1D	1D			1D	1D							X5Y7	
	D	面談室	タイルカーペット-3	12.18		1D	1D	適	1D						1D					2/Y			X5Y6	
	D	配膳室	ビニル床シート-1(汎用品)	11.19	1D		1D	適			1D	1D			1D	1D	適			2/Y				
	D	アラーム弁室	防塵塗装	6.41																			X6aY8	
	D	搬送室	ビニル床シート-1(汎用品)	13.22	1D		適	適												2/Y			X6aY8	
	D	TEL	ビニル床シート-3(インレイド)	3.96	1D		1D	1D																
	D	スタッフ通路	ビニル床シート-1(汎用品)	85.88	1D		1D	適												1Y				
	D	附室1	ビニル床シート-3(インレイド)	13.00	1D		1D	1D																
	D	附室2	ビニル床シート-1(汎用品)	16.59	1D		適	適												2/Y				
	D	スタッフEVホール	ビニル床シート-1(汎用品)	38.02	1D		1D	適												1Y				
	D	一般EVホール	ビニル床タイル-2(ホモジニアス)	42.00	1D		1D	1D												2/Y				
	D	PS.DS	防塵塗装	18.50																			X6Y9	
	D	OA	防塵塗装	4.59																			X6Y6	
	D	DS	防塵塗装	4.18																			X6Y6	
	D	PS.DS	防塵塗装	21.01																			X6Y5	
	D	PS	防塵塗装	7.48																			X6Y7	
	D	EPS-E1	OAフロア素地	15.83																				
	D	EPS-W1	OAフロア素地	7.27																				
	D	PS.DS	防塵塗装	7.51																			X4aY13	
	D	PS.DS	防塵塗装	15.26																			X7aY13	
	D	DS	防塵塗装	6.18																			X5Y1	
	D	PS.DS	防塵塗装	9.96																			X7aY1	
	D	A階段	タイルカーペット-1	27.79		1D	1D	1D											7/D	2/Y				
	D	B階段	ビニル床シート-8(屋外用・防滑)	23.21																				
	D	C階段	ビニル床シート-8(屋外用・防滑)	23.21																				
	D	D階段	ビニル床シート-8(屋外用・防滑)	23.21																				
	D	E階段	ビニル床シート-8(屋外用・防滑)	23.18																				
			計	617.42																				
			7階計	3,014.09																				
8階	皮膚科・耳鼻いんこう科・眼科病棟	D	801	ビニル床シート-1(汎用品)	19.90	1D		1D×5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y			1床		
		D	802	ビニル床シート-1(汎用品)	19.90	1D		1D×5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y			1床	
		D	803	ビニル床シート-1(汎用品)	19.90	1D		1D×5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y			1床, 重症室	
		D	804	ビニル床シート-1(汎用品)	20.04	1D		1D×5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y			1床, 重症室	
		D	805	ビニル床シート-1(汎用品)	38.75	1D		1D×5	適	1D	1D	1D	1D			1D	1D			2/Y			4床	
		D	806	ビニル床シート-1(汎用品)	40.95	1D		1D×5	適	1D	1D	1D	1D			1D	1D			2/Y			4床	
		D	807	ビニル床シート-1(汎用品)	39.06	1D		1D×5	適	1D	1D	1D	1D			1D	1D			2/Y			4床	
		D	808	ビニル床シート-1(汎用品)	22.01	1D		1D×5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y			1床	
		D	809	ビニル床シート-1(汎用品)	20.00	1D		1D×5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y			1床	
		D	810	ビニル床シート-1(汎用品)	41.27	1D		1D×5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y			4床, 重症室	
		D	811	ビニル床シート-1(汎用品)	41.27	1D		1D×5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y			4床, 重症室	
		D	812	ビニル床シート-1(汎用品)	19.94	1D		1D×5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y			1床	
		D	813	タイルカーペット-3及びビニル床シート-1(汎用品)	22.51	1D	1D	1D×5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y	2/Y		1床, 特別室	
		D	814	ビニル床シート-1(汎用品)	39.06	1D		1D×5	適	1D	1D	1D	1D			1D	1D			2/Y			4床	
		D	815	ビニル床シート-1(汎用品)	40.95	1D		1D×5	適	1D	1D	1D	1D			1D	1D			2/Y			4床	
		D	816	ビニル床シート-1(汎用品)	38.75	1D		1D×5	適	1D	1D	1D	1D			1D	1D			2/Y			4床	
		D	817	ビニル床シート-1(汎用品)	20.04	1D		1D×5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y			1床	
		D	818	ビニル床シート-1(汎用品)	19.90	1D		1D×5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y			1床	
		D	819	ビニル床シート-1(汎用品)	19.90	1D		1D×5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y			1床	
		D	820	ビニル床シート-1(汎用品)	19.90	1D		1D×5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y			1床	
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.55	1D		1D	1D		1D	1D				1D	1D			3/D			X7aY10, 一般用	
		E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	5.28	1D		1D	1D		1D	1D	1D			1D	1D			3/D			X7aY11, 一般用	
		E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	5.72	1D		1D	1D		1D	1D	1D			1D	1D			3/D			X8Y12, 一般用	
		D	デイコーナー	ビニル床シート-3(インレイド)	11.23	1D		1D×5	1D	1D						1D								X8Y13
		E	SW室	ビニル床シート-2(抗菌)	6.65	1D		1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D							X7aY12, 患者用
		E	SW室	ビニル床シート-2(抗菌)	5.80	1D		1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D							X7Y11, 患者用
		D	脱衣室	ビニル床シート-2(抗菌)	8.08	1D		1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D							X6aY11, 患者用
		E	SW室	床タイル-3(磁器質)	10.36	1D		1D						1D	1D									患者用
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.53	1D		1D	1D		1D	1D				1D	1D			3/D				X6aY11, 一般用
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.53	1D		1D	1D		1D	1D				1D	1D			3/D				X5aY11, 一般用
		D	眼科処置室	ビニル床シート-1(汎用品)	21.66	1D		1D	適	適	1D				1D	1D					2/Y			
D	器材庫	ビニル床タイル-1(コンボジション)	8.75	1W		適	適												1Y			X5Y12		
D	デイコーナー	ビニル床シート-3(インレイド)	11.23	1D		1D×5	1D	1D						1D								X4Y13		
E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	5.72	1D		1D	1D		1D	1D	1D			1D	1D			3/D				X4Y12, 一般用		
E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	5.28	1D		1D	1D		1D	1D	1D			1D	1D			3/D				X4Y11, 一般用		
E	WC	ビニル																						

階数	部門	清浄度区分	部屋名称	床材質	面積	日常清掃																平日以外縮小可	備考	
						床面清掃		建具・什器・備品清掃		水廻り清掃					その他									
						床面洗浄	真空掃除機による除塵	扉・ガラス面・手摺・スイッチ類の拭き上げ	壁面・腰壁・間仕切り・窓台の清掃	什器・備品類拭き清掃	衛生陶器・流しの洗浄	金属部分の磨き・消毒	鏡の拭き・磨き清掃	消毒室・浴室の清掃・	排水口の清掃	掃・ゴミ箱・汚物入れの清掃・消毒	消耗品の補充・交換	エレベータ館内の清掃	外構及び屋上等の清掃	巡回清掃	塗布清掃			カーペット洗浄
		D	リハビリテーション機能訓練室	ビニル床シート-1(汎用品)	39.06	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D			1D	1D				2/Y			
		D 865	ビニル床シート-1(汎用品)	40.95	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D			1D	1D				2/Y		4床		
		D 866	ビニル床シート-1(汎用品)	39.12	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D			1D	1D				2/Y		4床		
		D 867	ビニル床シート-1(汎用品)	20.04	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D				2/Y		1床		
		D 868	ビニル床シート-1(汎用品)	19.90	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D				2/Y		1床		
		D 869	ビニル床シート-1(汎用品)	19.90	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D				2/Y		1床		
		D 870	ビニル床シート-1(汎用品)	19.90	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D				2/Y		1床		
		D 871	ビニル床シート-1(汎用品)	19.90	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D				2/Y		1床		
		E WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.55	1D		1D	1D			1D	1D			1D	1D			3/D			X7aY4, 一般用		
		E HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	5.28	1D		1D	1D			1D	1D	1D		1D	1D			3/D			X7aY3, 一般用		
		E HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	5.72	1D		1D	1D			1D	1D	1D		1D	1D			3/D			X8Y2, 一般用		
		D デイコナー	ビニル床シート-3(インレイド)	11.25	1D		1D※5	1D	1D						1D							X8Y1		
		E SW室	ビニル床シート-2(抗菌)	6.65	1D		1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D						X7aY2, 患者用		
		E SW室	ビニル床シート-2(抗菌)	5.80	1D		1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D						X7Y3, 患者用		
		D 脱衣室	ビニル床シート-2(抗菌)	8.38	1D		1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D						X6aY3, 患者用		
		E SW室	床タイル-3(磁器質)	10.35	1D		1D						1D	1D								患者用		
		E HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	6.68	1D		1D	1D			1D	1D	1D			1D	1D			3/D		X5Y3, 一般用		
		D 器材庫	ビニル床タイル-1(コンポジション)	22.68	1W			適												1Y				
		E HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	5.72	1D		1D	1D			1D	1D	1D			1D	1D			3/D		X4Y2, 一般用		
		E HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	5.28	1D		1D	1D			1D	1D	1D			1D	1D			3/D		X4aY3, 一般用		
		E WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.55	1D		1D	1D			1D	1D				1D	1D			3/D		X4aY4, 一般用		
		D SS	ビニル床シート-1(汎用品)	122.90	1D		1D	適		1D	1D					1D	1D				2/Y			
		D 面談室	タイルカーペット-3	12.69		1D	1D	適	1D						1D						2/Y			
		E WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.85	1D		1D	1D			1D	1D				1D	1D						X6Y5, スタッフ用	
		E WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.93	1D		1D	1D			1D	1D				1D	1D						X6Y5, スタッフ用	
		D 準備室	ビニル床シート-1(汎用品)	19.67	1D		1D	適			1D	1D			1D	1D					2/Y			
		D スタッフ室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	16.75	1D		1D	適			1D	1D			1D	1D					2/Y			
		D 処置室	ビニル床シート-1(汎用品)	11.89	1D		1D	適	適		1D	1D				1D					2/Y			
		D カンファレンス室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	19.15	1D		1D	適	適							1D					2/Y			
		D 廊下	ビニル床シート-3(インレイド)	313.88	1D		1D	1D																
		計		1,210.15																				
	共用	D	ディールーム(食堂)	タイルカーペット-3	80.93		1D	1D※5	1D	1D	1D	1D			1D	1D	1D		1D		2/Y			
		D	面会室	タイルカーペット-3	6.60		1D	1D	適	1D						1D					2/Y		X7aY8	
		D	面談室	タイルカーペット-3	6.27		1D	1D	適	1D						1D					2/Y		X7aY6	
		E	洗浄室	ビニル床シート-2(抗菌)	4.29	1D		1D	1D	1D	1D	1D			1D	4/D	1D			1D			X7aY6	
		D	器材庫	ビニル床タイル-1(コンポジション)	10.66	1W			適	適										1Y			X5Y8	
		E	洗浄室	ビニル床シート-2(抗菌)	11.26	1D		1D	1D	1D	1D	1D			1D	4/D	1D			1D			X5Y8	
		D	清掃用具庫	ビニル床タイル-1(コンポジション)	3.35	適			適	適		適	適							適			X5aY8	
		E	不潔リネン室	ビニル床シート-2(抗菌)	6.20	1D		1D	適														X5Y7	
		D	ランドリー室	ビニル床シート-2(抗菌)	7.04	1D			適			1D	1D			1D	1D						X5Y7	
		D	面談室	タイルカーペット-3	12.18		1D	1D	適	1D						1D					2/Y		X5Y6	
		D	配膳室	ビニル床シート-1(汎用品)	11.20	1D		1D	適		1D	1D			1D	1D	適				2/Y			
		D	アラーム弁室	防塵塗装	6.41																		X6aY8	
		D	搬送室	ビニル床シート-1(汎用品)	13.22	1D			適	適											2/Y		X6aY8	
		D	TEL	ビニル床シート-3(インレイド)	3.96	1D		1D	1D															
		D	スタッフ通路	ビニル床シート-1(汎用品)	85.88	1D		1D	適												1Y			
		D	附室1	ビニル床シート-3(インレイド)	13.00	1D		1D	1D															
		D	附室2	ビニル床シート-1(汎用品)	16.59	1D		1D	適	適											2/Y			
		D	スタッフEVホール	ビニル床シート-1(汎用品)	38.02	1D		1D	適												1Y			
		D	一般EVホール	ビニル床タイル-2(ホモジニアス)	42.00	1D		1D	1D												2/Y			
		D	IPS.DS	防塵塗装	18.50																		X6Y9	
		D	OA	防塵塗装	4.59																		X6Y6	
		D	DS	防塵塗装	4.18																		X6Y6	
		D	PS.DS	防塵塗装	21.01																		X6Y5	
		D	PS	防塵塗装	7.48																		X6Y7	
		D	EPS-E1	OAフロア素地	15.83																			
		D	EPS-W1	OAフロア素地	7.27																			
		D	PS.DS	防塵塗装	7.48																		X4aY13	
		D	PS.DS	防塵塗装	15.26																		X7aY13	
		D	DS	防塵塗装	6.18																		X5Y1	
		D	PS.DS	防塵塗装	9.96																		X7aY1	
		D	A階段	タイルカーペット-1	27.79		1D	1D	1D											7/D	2/Y			
		D	B階段	ビニル床シート-8(屋外用・防滑)	23.21																			
		D	C階段	ビニル床シート-8(屋外用・防滑)	23.21																			
		D	D階段	ビニル床シート-8(屋外用・防滑)	23.21																			
		D	E階段	ビニル床シート-8(屋外用・防滑)	23.18																			
		計		617.40																				
		8階計		3,017.33																				
9階	外科病棟	D	901	ビニル床シート-1(汎用品)	19.89	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D				2/Y		1床	
		D	902	ビニル床シート-1(汎用品)	19.90	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D				2/Y		1床
		D	903	ビニル床シート-1(汎用品)	19.90	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D				2/Y		1床
		D	904	ビニル床シート-1(汎用品)	20.04	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D				2/Y		1床
		D	905	ビニル床シート-1(汎用品)	38.74	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D			1D	1D				2/Y		4床	
		D	906	ビニル床シート-1(汎用品)	40.94	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D			1D	1D				2/Y		4床	
		D	907	ビニル床シート-1(汎用品)	39.05	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D			1D	1D				2/Y		4床	
		D	908	ビニル床シート-1(汎用品)	22.00	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D				2/Y		1床	
		D	909	ビニル床シート-1(汎用品)	19.99	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D				2/Y		1床	
		D	910	ビニル床シート-1(汎用品)	41.33	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D			1D	1D				2/Y		4床, 重症室	
		D	911	ビニル床シート-1(汎用品)	41.33	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D			1D	1D				2/Y		4床, 重症室(HCU)	
		D	912	ビニル床シート-1(汎用品)	19.93	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D				2/Y		1床	
		D	913	タイルカーペット-3及びビニル床シート-1(汎用品)	22.50	1D	1D	1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D			2/Y	2/Y		1床, 特別室	
		D	914	ビニル床シート-1(汎用品)																				

階数	部門	清浄度区分	部屋名称	床材質	面積	日常清掃																平日以外縮小可	備考
						床面清掃		建具・什器・備品清掃		水廻り清掃				その他									
						床面洗浄	真空掃除機による除塵	扉・窓ガラス面の拭き上げ	壁・腰壁・間仕切り	什器・備品類拭き清掃	衛生陶器・流しの洗浄	金属部分の磨き・消毒	鏡の拭き・磨き清掃	消毒室・浴室の清掃・消毒	排水口の清掃	ゴミ箱・汚物入れの清掃・消毒	消耗品の補充・交換	エレベータ館内の清掃	外構及び屋上等の清掃	巡回清掃	塗布清掃		
整形外科・形成外科病棟		D	SS	ビニル床シート-1(汎用品)	122.90	1D		1D	適		1D	1D				1D	1D				2/Y		
		D	面談室	タイルカーペット-3	14.51		1D	1D	適	1D						1D					2/Y		
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.93	1D		1D	1D		1D	1D				1D	1D					X6Y9, スタッフ用	
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.85	1D		1D	1D		1D	1D				1D	1D					X6Y9, スタッフ用	
		D	準備室	ビニル床シート-1(汎用品)	19.67	1D		1D	適		1D	1D			1D	1D					2/Y		
		D	スタッフ室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	16.75	1D		1D	適		1D	1D			1D	1D					2/Y		
		D	処置室	ビニル床シート-1(汎用品)	11.88	1D		1D	適	適	1D	1D				1D					2/Y		
		D	カンファレンス室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	18.46	1D		1D	適	適						1D					2/Y		
		D	廊下	ビニル床シート-3(インレイド)	239.64	1D		1D	1D														
			計		1,167.01																		
		D	951	ビニル床シート-1(汎用品)	19.80	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D			1D	1D				2/Y	1床, SW無	
		D	952	ビニル床シート-1(汎用品)	19.80	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D			1D	1D				2/Y	1床, SW無	
		D	953	ビニル床シート-1(汎用品)	19.80	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D			1D	1D				2/Y	1床, SW無	
		D	954	ビニル床シート-1(汎用品)	19.95	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D			1D	1D				2/Y	1床, SW無	
		D	955	ビニル床シート-1(汎用品)	38.74	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D			1D	1D				2/Y	4床	
		D	956	ビニル床シート-1(汎用品)	40.94	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D			1D	1D				2/Y	4床	
		D	957	ビニル床シート-1(汎用品)	39.05	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D			1D	1D				2/Y	4床	
		D	958	ビニル床シート-1(汎用品)	22.01	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D				2/Y	1床	
		D	959	ビニル床シート-1(汎用品)	19.99	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D				2/Y	1床	
		D	960	ビニル床シート-1(汎用品)	41.33	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D			1D	1D				2/Y	4床, 重症室	
		D	961	ビニル床シート-1(汎用品)	41.33	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D			1D	1D				2/Y	4床, 重症室	
		D	962	ビニル床シート-1(汎用品)	19.99	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D				2/Y	1床	
		D	963	ビニル床シート-1(汎用品)	21.65	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D				2/Y	1床	
		D	964	ビニル床シート-1(汎用品)	39.05	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D			1D	1D				2/Y	4床	
		D	965	ビニル床シート-1(汎用品)	40.94	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D			1D	1D				2/Y	4床	
		D	966	ビニル床シート-1(汎用品)	20.04	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D				2/Y	1床	
		D	967	ビニル床シート-1(汎用品)	20.04	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D				2/Y	1床	
		D	968	ビニル床シート-1(汎用品)	20.04	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D				2/Y	1床	
		D	969	ビニル床シート-1(汎用品)	19.90	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D				2/Y	1床	
		D	970	ビニル床シート-1(汎用品)	19.89	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D				2/Y	1床	
		D	971	ビニル床シート-1(汎用品)	19.90	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D				2/Y	1床	
		D	972	ビニル床シート-1(汎用品)	19.89	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D				2/Y	1床	
		D	973	ビニル床シート-1(汎用品)	19.90	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D				2/Y	1床	
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.55	1D		1D	1D		1D	1D				1D	1D			3/D		X7aY4, 一般用	
		E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	5.28	1D		1D	1D		1D	1D	1D			1D	1D			3/D		X7aY3, 一般用	
		E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	5.72	1D		1D	1D		1D	1D	1D			1D	1D			3/D		X8Y2, 一般用	
		D	デイクーナー	ビニル床シート-3(インレイド)	11.25	1D		1D※5	1D	1D						1D					3/D		X8Y1
		E	SW室	ビニル床シート-2(抗菌)	5.80	1D		1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D							X7aY2, 患者用
		E	SW室	ビニル床シート-2(抗菌)	6.65	1D		1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D							X7Y3, 患者用
		D	脱衣室	ビニル床シート-2(抗菌)	8.37	1D		1D	1D	1D	1D	1D	1D			1D							X6aY3, 患者用
		E	SW室	床タイル-3(磁器質)	10.35	1D		1D						1D	1D								患者用
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.53	1D		1D	1D		1D	1D				1D	1D			3/D		X6aY3, 一般用	
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.53	1D		1D	1D		1D	1D				1D	1D			3/D		X5aY3, 一般用	
		E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	6.67	1D		1D	1D		1D	1D	1D			1D	1D			3/D		X5Y3, 一般用	
		D	器材庫	ビニル床タイル-1(コンポジション)	22.68	1W		適	適											1Y			X5Y2
		E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	5.72	1D		1D	1D		1D	1D	1D			1D	1D			3/D			X4Y2, 一般用
		E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	5.28	1D		1D	1D		1D	1D	1D			1D	1D			3/D			X4aY3, 一般用
		D	SS	ビニル床シート-1(汎用品)	122.90	1D		1D	適		1D	1D				1D	1D				2/Y		
		D	面談室	タイルカーペット-3	12.69		1D	1D	適	1D						1D						2/Y	
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.84	1D		1D	1D		1D	1D				1D	1D						X6Y5, スタッフ用
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.93	1D		1D	1D		1D	1D				1D	1D						X6Y5, スタッフ用
		D	準備室	ビニル床シート-1(汎用品)	19.67	1D		1D	適		1D	1D			1D	1D					2/Y		
		D	スタッフ室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	16.75	1D		1D	適		1D	1D			1D	1D					2/Y		
		D	処置・ギブス室	ビニル床シート-1(汎用品)	11.88	1D		1D	適	適	1D	1D			1D	1D					2/Y		
		D	カンファレンス室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	19.15	1D		1D	適	適						1D					2/Y		
		D	廊下	ビニル床シート-3(インレイド)	313.88	1D		1D	1D														
			計		1,228.04																		
共用		D	デイルーム(食堂)	タイルカーペット-3	80.93		1D	1D※5	1D	1D	1D	1D			1D	1D	1D			1D	2/Y		
		D	面会室	タイルカーペット-3	6.60		1D	1D	適	1D						1D					2/Y	X7aY8	
		D	面談室	タイルカーペット-3	6.27		1D	1D	適	1D						1D					2/Y	X7aY6	
		E	洗浄室	ビニル床シート-2(抗菌)	4.29	1D		1D	1D	1D	1D	1D			1D	4/D	1D			1D		X7aY6	
		D	器材庫	ビニル床タイル-1(コンポジション)	10.66	1W		適	適											1Y		X5Y8	
		E	洗浄室	ビニル床シート-2(抗菌)	11.26	1D		1D	1D	1D	1D	1D			1D	4/D	1D			1D		X5Y8	
		D	清掃用具庫	ビニル床タイル-1(コンポジション)	3.35	適		適	適		適	適								適		X5aY8	
		E	不潔リネン室	ビニル床シート-2(抗菌)	6.20	1D		1D	適													X5Y7	
		D	ランドリー室	ビニル床シート-2(抗菌)	7.03	1D		適	適		1D	1D			1D	1D						X5Y7	
		D	面談室	タイルカーペット-3	12.18		1D	1D	適	1D						1D					2/Y	X5Y6	
		D	配膳室	ビニル床シート-1(汎用品)	11.19	1D		1D	適		1D	1D			1D								

階数	部門	清浄度区分	部屋名称	床材質	面積	日常清掃														平日以外縮小可	備考				
						床面清掃		建具・什器・備品清掃		水廻り清掃				その他											
						床面洗浄	真空掃除機による除塵	扉・窓ガラス面の拭上げ	壁面・腰壁・間仕切り	什器・備品類拭き清掃	衛生陶器・流しの洗浄	金属部分の磨き・消毒	鏡の拭き・磨き清掃	消毒・浴室の清掃・	排水口の清掃	ゴミ箱・汚物入れの清掃・消毒	消耗品の補充・交換	エレベータ籠内の清掃	外構及び屋上等の清掃			巡回清掃	塗布清掃	床面の洗浄・ワックス	カーペット洗浄
1 階	共用	D	1015	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	19.81	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D		1D	1D					2/Y		1床、精神病床、SW無		
		D	1016	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	19.96	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D		1D	1D					2/Y		1床、精神病床、SW無		
		D	1017	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	19.96	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D		1D	1D					2/Y		1床、精神病床、SW無		
		D	1018	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	19.96	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D		1D	1D					2/Y		1床、精神病床、SW無		
		D	1019	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	18.04	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D		1D	1D					2/Y		1床、精神病床、SW無		
		D	1020	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	18.04	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D		1D	1D					2/Y		1床、精神病床、SW無		
		D	1021	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	18.04	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D		1D	1D					2/Y		1床、精神病床、SW無		
		D	1022	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	18.04	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D		1D	1D					2/Y		1床、精神病床、SW無		
		D	1023	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	18.04	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D		1D	1D					2/Y		1床、精神病床、SW無		
		D	1024	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	18.89	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D		1D	1D					2/Y		1床、精神病床、SW無		
		D	1025	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	19.94	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D		1D	1D					2/Y		1床、精神病床、SW無		
		D	1026	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	19.96	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D		1D	1D					2/Y		1床、精神病床、SW無		
		D	1027	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	19.96	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D		1D	1D					2/Y		1床、精神病床、SW無		
		D	1028	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	19.96	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D		1D	1D					2/Y		1床、精神病床、SW無		
		D	1029	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	19.96	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D		1D	1D					2/Y		1床、精神病床、SW無		
		D	保護室1	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	14.73	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D		1D	1D					2/Y		1床、精神病床、SW無		
		D	保護室2	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	14.73	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D		1D	1D					2/Y		1床、精神病床、SW無		
		D	保護室3	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	14.73	1D		1D※5	適	1D	1D	1D	1D		1D	1D					2/Y		1床、精神病床、SW無		
		D	デイルーム(食堂)	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	62.92	1D		1D※5	1D	1D	1D	1D	1D		1D	1D			1D	2/Y			X7aY5		
		E	WC	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	1.89	1D		1D	1D	1D	1D	1D	1D		1D	1D				3/D	2/Y		X7aY7, 一般用		
		D	清潔リネン庫	ビニル床シート-2(抗菌)	1.38	1D		1D	適														X7aY9		
		E	WC	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	1.89	1D		1D	1D		1D	1D			1D	1D				3/D	2/Y		X7aY9, 一般用		
		E	洗浄室	ビニル床シート-2(抗菌)	3.26	1D		1D	1D	1D	1D	1D			4/D	1D					1D		X7aY10		
		D	デイルーム(食堂)	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	42.19	1D		1D※5	1D	1D	1D	1D	1D		1D	1D			1D	2/Y			X4Y9		
		E	WC	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	1.89	1D		1D	1D	1D	1D	1D			1D	1D				3/D	2/Y		X4aY6, 一般用		
		D	清潔リネン庫	ビニル床シート-2(抗菌)	2.30	1D		1D	適														X4aY6		
		D	観察廊下	ビニル床シート-1(汎用品)	19.12	1D		1D	1D			1D	1D			1D	1D					2/Y		保護室	
		D	スタッフ通路	ビニル床シート-1(汎用品)	25.77	1D		1D	適												1Y		X4aY1		
		E	洗浄室	ビニル床シート-2(抗菌)	7.98	1D		1D	1D			1D	1D			1D	4/D	1D				3/D	1Y	X7Y5	
		E	HWC	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	7.05	1D		1D	1D			1D	1D	1D		1D	1D					3/D		X7Y6, 一般用	
		D	面談室	タイルカーペット-3	10.22		1D	1D	適	1D						1D							2/Y		X7Y6
		D	倉庫	ビニル床タイル-1(コンボジション)	7.05	1W		適	適														2/Y		X7Y7
		D	搬送室	ビニル床シート-1(汎用品)	13.22	1D		適	適														2/Y		X6aY8
		E	HWC	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	7.75	1D		1D	1D			1D	1D	1D		1D	1D				3/D	2/Y		X7Y8, 一般用	
		D	アラム弁室	防塵塗装	6.41																				X6aY8
		E	SW室	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	8.10	1D		1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D					2/Y		X7Y8, 患者用	
		E	SW室	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	5.17	1D		1D						1D	1D	1D						2/Y		X7Y9, 患者用	
		D	ランドリー室	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	8.92	1D			適							1D						2/Y		X7Y9	
		D	面談コーナー	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	9.20	1D		1D	適	1D						1D						2/Y			
		D	診察・面談室	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	9.01	1D		1D	適	1D	1D	1D				1D						2/Y			
		D	カンファレンス室	ビニル床シート-1(汎用品)	19.79	1D		1D	適	適						1D						1Y			
		E	SW室	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	5.13	1D		1D						1D	1D	1D						2/Y		X6Y9, 患者用	
		E	SW室	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	4.75	1D		1D						1D	1D	1D						2/Y		X5aY9, 患者用	
		E	HWC	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	5.10	1D		1D	1D			1D	1D	1D		1D	1D				3/D	2/Y		X5aY9, 一般用	
		D	SS	ビニル床シート-1(汎用品)	41.19	1D		1D	適			1D	1D			1D	1D	1D				2/Y		X5Y9	
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.34	1D		1D	1D			1D	1D			1D	1D							X5Y8, スタッフ用	
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	2.34	1D		1D	1D			1D	1D			1D	1D							X5Y8, スタッフ用	
		D	清掃用具庫	ビニル床タイル-1(コンボジション)	2.52	適		適	適		適	適										適		X5Y8	
		E	不潔リネン室	ビニル床シート-2(抗菌)	6.84	1D		1D	適																
		D	ランドリー室	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	4.05	1D			適							1D						2/Y		X5Y7	
		E	洗浄室	ビニル床シート-2(抗菌)	9.59	1D		1D	1D	1D	1D	1D	1D			1D	4/D	1D			1D			X5Y6	
		D	配膳室	ビニル床シート-1(汎用品)	12.82	1D		1D	適			1D	1D			1D	1D	適				2/Y			
		D	倉庫	ビニル床タイル-1(コンボジション)	8.00	1W		適	適													1Y		X5Y5	
		E	浴室	床タイル-3(磁器質)	17.72	1D		1D							1D	1D									患者用
		D	脱衣室	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	12.51	1D		1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D		1D						2/Y		X5Y4, 患者用	
		D	スタッフ室	ビニル床タイル-1(コンボジション)	18.66	1D		1D	適			1D	1D			1D	1D					2/Y			
		E	洗浄室	ビニル床シート-2(抗菌)	7.78	1D		1D	1D			1D	1D			1D	4/D	1D			1D			X5aY4	
		D	準備室	ビニル床シート-1(汎用品)	15.75	1D		1D	適			1D	1D			1D						2/Y			
		D	SS	ビニル床シート-1(汎用品)	107.99	1D		1D	1D			1D	1D			1D	1D					2/Y		X6aY4	
		D	TEL	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	2.88	1D		1D	1D													2/Y		X7Y6	
		D	TEL	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	3.12	1D		1D	1D													2/Y		X5Y7	
		D	前室	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	70.28	1D		1D	1D			1D	1D			1D	1D			</					

階数	部門	清浄度区分	部屋名称	床材質	面積	日常清掃														平日以外縮小可	備考				
						床面清掃		建具・什器・備品清掃		水廻り清掃				その他				床面の洗浄・ワックス	カーペット洗浄						
						床面洗浄	真空掃除機による除塵	扉・ガラス面の拭上げ	壁面・腰壁・間仕切り・窓台の清掃	什器・備品類拭き清掃	衛生陶器・流しの洗浄	金属部分の磨き・消毒	鏡の拭き・磨き清掃	消毒室・浴室の清掃・排水口の清掃	ゴミ箱・汚物入れの清掃・消毒	消耗品の補充・交換	エレベータ館内の清掃					外構及び屋上等の清掃	巡回清掃		
P H 階	共用	D	PSDS	防塵塗装	22.17																			X6Y5	
		D	PS	防塵塗装	3.50																			X6aY8	
		D	PS	防塵塗装	5.00																				X6aY7
		D	EPS-E1	OAフロア素地	7.90																				
		D	EPS-W1	OAフロア素地	6.00																				
		D	FR	塗床U(ウレタン系)	18.05																				
		D	EV機械室	塗床U(ウレタン系)	32.65																				
		D	DS	防塵塗装	2.57																				X7Y9
		D	廊下	ビニル床タイル-1(コンポジション)	59.40	1W		適	適												2/Y				
		D	A階段	タイルカーペット-1	23.90		1W		適	適												2/Y			
		D	階段 G	モルタル	11.18																				
		D	階段 N	ビニル床タイル-1(コンポジション)	8.79	1W			適	適												2/Y			
			計		779.31																				
		D	屋上	アスファルト防水	1,462.21																				
			計		1,462.21																				
			11階計		2,241.52																				
P H 階	共用	D	倉庫	ビニル床シート-1(汎用品)	7.94																			X5aY7	
		D	EV機械室	塗床U(ウレタン系)	25.44																				
		D	EVホール	ビニル床シート-3(インレイド)	20.04	1D		1D	適																
		D	EPS-W1	OAフロア素地	5.86																				
		D	FR	塗床U(ウレタン系)	38.33																				
		D	階段 G	モルタル	10.39																				
		D	階段 N	ビニル床タイル-1(コンポジション)	8.79	1W			適	適											2/Y				
			計		116.79																				
		D	デッキ	スチールグレーチング	47.75														適						ごみ拾い等
		D	屋上ヘリポート	アスファルト防水	710.22														1D						ごみ拾い等
	計		757.97																						
	PH階計		874.76																						
各階共通	共用	D	非1	ゴムタイル	9.57	1D												1D						非常用EV, B1F～10F	
		D	2	ゴムタイル	9.88	1D												1D						医療用(救急)EV, 1F～5F	
		D	非3	ゴムタイル	10.22	1D												1D						非常用EV, B1F～11F	
		D	4	ゴムタイル	6.58	1D												1D						医療用EV, B1F～11F	
		D	5	ゴムタイル	10.72	1D												1D						医療用EV, B1F～PHF	
		D	6	ゴムタイル	18.81	1D												1D						医療用EV, B1F～10F	
		D	7	ゴムタイル	上記に含む	1D												1D						医療用EV, B1F～10F	
		D	搬8	ゴムタイル	8.63	1D												1D						搬送用EV, B1F～4F	
		D	9	ゴムタイル	9.06	1D												1D					○	一般用EV, B1F～2F	
		D	10	ゴムタイル	17.00	1D												1D						一般用EV, B1F～10F	
		D	11	ゴムタイル	上記に含む	1D												1D						一般用EV, B1F～10F	
		D	12	ゴムタイル	上記に含む	1D												1D						一般用EV, B1F～10F	
		D	13	ゴムタイル	18.67	1D												1D					○	外来用EV, 1F～2F	
		D	14	ゴムタイル	上記に含む	1D												1D					○	外来用EV, 1F～2F	
		D	15	ゴムタイル	3.62																			搬送用EV, 3F～4F, 委託事業者対応	
		D	16	ゴムタイル	4.50																			搬送用EV, 3F～4F, 委託事業者対応	
	計		127.26																						
	病院本館合計		83,801.88																						

(注)面積は概数であるため、合計及び施設の延べ床面積と一致しない場合がある。
※1 4連休以上続く場合には指定日に対応すること。
※2 1日2回を1日1回に縮小可。
※3 清掃は縮小可だが、ゴミ回収は毎日行うこと。
※4 日曜日のみ縮小可
※5 日常のガラス清掃について、冬季は午前・午後の2回行うこと。

○清掃基準表(厚生棟)

【清掃頻度凡例】

1D	1日1回	1W	週1回	1M	月1回	1Y	年1回
2/D	1日2回	2/W	週2回	2/M	月2回	2/Y	年2回
3/D	1日3回	3/W	週3回			適	適宜実施
4/D	1日4回						
7/D	1日7回						

【清浄度区分凡例】

A	高清潔区域
B	清潔区域
C	準清潔区域
D	一般清潔区域
E	汚染管理区域
	汚染拡散防止区域

階数	部門	清浄度区分	部屋名称	床材質	面積	日常清掃															定期清掃				備考			
						床面清掃		建具・什器・備品清掃	水廻り清掃					その他					床面清掃									
						床面洗浄	真空掃除機による除塵		扉・ガラス類の拭上げ・手摺・スイング	壁面・腰壁・間仕切り・窓台の清掃	什器・備品類拭き清掃	衛生陶器・流しの洗浄	金属部分の磨き・消毒	鏡の拭き・磨き清掃	消毒	SW室・浴室の清掃・排水口の清掃	排水口の清掃	ゴミ箱・汚物入れの清掃・消毒	消耗品の補充・交換	エレベータ籠内の清掃	外構及び屋上等の清掃	巡回清掃	床面の洗浄	塗布清掃		床面の洗浄・ワックス	カーペット洗浄	
1階	管理厚生（院内保育所）	D	エントランスホール	床タイル-2(セラミック)	25.04																						委託事業者対応	
		D	保育室	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	42.68																						X15Y10, 委託事業者対応	
		D	保育室	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	40.74																						X15Y11, 委託事業者対応	
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	17.54																						X14Y12, 委託事業者対応	
		D	倉庫	ビニル床タイル-1(コンポジション)	3.29																						X15Y12, 委託事業者対応	
		D	保育室	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	18.26																						X15Y13, 委託事業者対応	
		D	観察室	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	14.23																						委託事業者対応	
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	4.33																						X14Y13, 委託事業者対応	
		E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	6.16																						X14Y13, 委託事業者対応	
		D	倉庫	コンクリート金鏝	5.46																						X13Y13, 共用倉庫	
		D	倉庫	ビニル床タイル-1(コンポジション)	12.47																						X13Y13, 委託事業者対応	
		D	調理室	ビニル床シート-2(抗菌)	9.95																						委託事業者対応	
		E	洗浄室	ビニル床シート-2(抗菌)	8.19																						委託事業者対応	
		D	乳児室	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	35.01																						委託事業者対応	
		D	事務室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	33.40																						委託事業者対応	
		E	廃棄物保管庫	塗床E(エポキシ系)	7.86																						委託事業者対応	
		D	倉庫	ビニル床タイル-1(コンポジション)	5.81																						X14Y9, 委託事業者対応	
		D	廊下1	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	45.62																						委託事業者対応	
		D	廊下2	ビニル床シート-7(衝撃吸収)	12.16																						委託事業者対応	
		D	廊下3	ビニル床タイル-1(コンポジション)	7.74																						委託事業者対応	
			計		355.94																							
	共用	D	PS	防塵塗装	5.04																						委託事業者対応	
		D	EPS-S	OAフロア素地	5.04																						委託事業者対応	
		D	EVホール	床タイル-2(セラミック)	13.25	1W			1W	適															1M		共用部分	
		D	機械室	塗床U(ウレタン系)	13.99																						委託事業者対応	
		D	階段 K	床タイル-1(磁器質)	2階に含む	1W			1W	適														1D	1Y		※1	
		D	階段 L	床タイル-1(磁器質)	2階に含む																				1Y			
		計		37.32																								
		1階計		393.26																								
2階	食堂	D	食堂	フローリング	117.63																						事業者対応	
		D	食堂	フローリング	92.70																						事業者対応	
		D	厨房	ビニル床シート-5(防滑)	75.91																						事業者対応	
		D	倉庫	ビニル床タイル-1(コンポジション)	7.67																						事業者対応	
		D	事務室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	9.49																						事業者対応	
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	1.85																						事業者対応, 事業有用, 車庫室内 Y12Y11	
		計		305.25																								
	共用	E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	6.30	1D			1D	1D		1D	1D	1D				1D	1D				3/D	1M			※1 一般・女性用, X13Y11	
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	6.27	1D			1D	1D		1D	1D	1D				1D	1D				3/D	1M			※1 一般・男性用, X13Y11	
		D	PS	防塵塗装	5.06																							
		D	EPS-S	OAフロア素地	5.06																							
		D	EVホール	ビニル床シート-3(インレイド)	49.40	1W			1W	1W													3/D	1Y			※1	
		D	スタッフ通路	ビニル床シート-1(汎用品)	28.28	1W			1W	適															1Y		○	
		D	廊下	ビニル床シート-3(インレイド)	30.19	1W			1W	1W													3/D	1Y			※1	
		D	階段 K	ビニル床シート-8(屋外用・防滑)	32.47	1W			1W	適													1D	1Y			※1	
		D	階段 L	ビニル床シート-3(インレイド)	30.21	1W			1W	適														1Y			○	
			計		193.24																							
			2階計		498.49																							
3階	院内学級	D	院内学級	ビニル床シート-1(汎用品)	19.53	1D			1D	1D	1D							1D						1Y		○	中学校	
		D	院内学級	ビニル床シート-1(汎用品)	19.11	1D			1D	1D	1D	1W	1W					適	1D	1D				1Y		○	小学校	
		D	事務室	タイルカーペット-1	22.44			1D	1D	1D		1W	1W						1D	1D					1Y		○	職員室
		D	倉庫	ビニル床タイル-1(コンポジション)	5.31																						X14Y10, 事務室	
		計		66.39																								
	管理運営	D	実習室	ビニル床シート-1(汎用品)	67.10	1W			1W	適	1W	1W	1W	1W		1W	1D	1D							1Y		○	X15Y13, 研修医用
		D	実習室	ビニル床シート-1(汎用品)	63.09	1W			1W	適	1W	1W	1W	1W		1W	1D	1D							1Y		○	X15Y12, 看護師用
		D	実習室	ビニル床シート-1(汎用品)	24.82	1W			1W	適	1W	1W	1W	1W		1W	1D	1D							1Y		○	看護師用
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	7.94	1D			1D			1D	1D	1D				1D	1D					1D	1M		○	X14Y11, 一般・男性用
		E	WC	ビニル床シート-2(抗菌)	9.68	1D			1D			1D	1D	1D				1D	1D					1D	1M		○	X14Y11, 一般・女性用
		E	HWC	ビニル床シート-2(抗菌)	4.51	1D			1D			1D	1D	1D				1D	1D					1D	1M		○	X14Y10, 一般用
		D	倉庫	ビニル床タイル-1(コンポジション)	4.55																						X14Y10, 共用倉庫	
		D	更衣室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	7.07	1W			1W	適								1D							1Y		○	X13Y11, 実習・男性用
		D	給湯室	ビニル床シート-2(抗菌)	6.35	1W			1W		1W	1W				1W	1D								1Y		○	
		D	更衣室	ビニル床タイル-1(コンポジション)	18.25	1W			1W	適				1W				1D							1Y		○	X13Y13, 実習・女性用
			計		213.36																							
	共用	D	AC8	塗床U(ウレタン系)	20.25																							
		D	EPS-S,DS	OAフロア素地	10.13																							
		D	EVホール	タイルカーペット-1	23.62			1W	1W	1W															1Y		○	
		D	廊下6	ビニル床シート-1(汎用品)	52.27	1W			1W	1W																	○	
		D	階段 K	ビニル床シート-8(屋外用・防滑)	24.20																				1Y		○	
		D	階段 L	ビニル床シート-3(インレイド)	30.21	1W			1W	1W															1Y		○	

階数	部門	清浄度区分	部屋名称	床材質	面積	日常清掃															定期清掃			平日以外縮小可	備考
						床面清掃		建具・什器・備品清掃		水廻り清掃					その他					床面清掃					
						床面洗浄	真空掃除機による除塵	扉・ガラス面の拭上げ	壁面・腰壁・間仕切り・窓台の清掃	什器・備品類拭き清掃	衛生陶器・流しの洗浄	金属部分の磨き・消毒	鏡の拭き・磨き清掃	消毒・SW室・浴室の清掃	排水口の清掃	ゴミ箱・汚物入れの清掃	消耗品の補充・交換	エレベータ籠内の清掃	外構及び屋上等の清掃	巡回清掃	床面の洗浄	床面の洗浄・ワックス	カーペット洗浄		
			計		160.68																				
			3階計		440.43																				
※各通	共用	D	17	ゴムタイル	6.06	1W												1W			1M			※1	厚生棟EV, 1F～3F
			厚生棟合計		1,338.24																				

(注)面積は概算であるため、合計及び施設の延べ床面積と一致しない場合がある。

※1 レストラン休業日は縮小可。

【清掃頻度凡例】

1D	1日1回	1W	週1回	1M	月1回	1Y	年1回
2/D	1日2回	2/W	週2回	2/M	月2回	2/Y	年2回
3/D	1日3回	3/W	週3回			適	適宜実施
4/D	1日4回						
7/D	1日7回						

【清浄度区分凡例】

A	高清潔区域
B	清潔区域
C	準清潔区域
D	一般清潔区域
E	汚染管理区域
	汚染拡散防止区域

階数	部門	清浄度区分	部屋名称	床材質	面積	日常清掃																定期清掃				備考	
						床面清掃		建具・什器・備品清掃		水廻り清掃					その他					床面清掃		平日以外縮小可					
						床面洗浄	真空掃除機による除塵	扉・ガラス面・手摺・スイッチ類の拭上げ	壁面・腰壁・間仕切り・窓台の清掃	什器・備品類拭き清掃	衛生陶器・流しの洗浄	金属部分の磨き・消毒	鏡の拭き・磨き清掃	消毒	SW室・浴室の清掃・消毒	排水口の清掃	ゴミ箱・汚物入れの清掃・消毒	消耗品の補充・交換	エレベータ籠内の清掃	外構及び屋上等の清掃	巡回清掃		床面の洗浄	床面の洗浄・ワックス	カーペット洗浄		
1階	共用	D	カルテ保管庫	ビニル床シート-1(汎用品)	449.01																		1Y			医事課管理	
		D	倉庫3	防塵塗装	15.74																						
		D	ホール	床タイル-4磁器質床タイル	28.04	1W		適	適														1Y				
		D	物入れ	防塵塗装	3.08																						
		D	風除室・メールコーナー	床タイル-4磁器質床タイル	27.24	1W		適	適														1Y				
		D	階段(ホールレベル部分)	床タイル-4磁器質床タイル	7.50	1W																	1Y				
		D	屋内避難階段(東側)	ビニル床シート(防滑性織布積層)	10.22	1W																		1Y			
		D	屋外避難階段(西側)	モルタル	14.76																		1Y				
		D	EPS	防塵塗装	2.44																						
		D	PS	防塵塗装	倉庫1に含む																					X5Y5	
		D	PS	防塵塗装	倉庫1に含む																					X5Y5	
		D	PS	防塵塗装	倉庫1に含む																					X5Y1	
		D	PS	防塵塗装	倉庫1に含む																					X3Y5	
		D	PS	防塵塗装	倉庫1に含む																					X2Y5	
		D	PS	防塵塗装	倉庫1に含む																					X2Y5	
		D	MDF室	防塵塗装	5.32																						
		D	PS	防塵塗装	MDF室に含む																					X5Y8	
			計		563.35																						
		E	ゴミ置場(居住者用)	防塵塗装	8.05			適	適											1W							掃き掃除等
			1階計		571.40																						
2階	共用	D	倉庫	ビニル床シート-1(汎用品)	12.96																						
			2階計		12.96																						
3階	居室	D	301洋室	-	25.60																						
		D	302洋室	-	25.60																						
		D	303洋室	-	25.60																						
		D	304洋室	-	25.60																						
		D	305洋室	-	27.44																						
		D	306洋室	-	27.44																						
		D	307洋室	-	27.44																						
		D	308洋室	-	27.44																						
		D	MB	-	1.39																				301洋室, 302洋室		
		D	MB	-	1.39																				303洋室, 304洋室		
		D	MB	-	0.72																				309洋室		
		D	MB	-	0.72																				310洋室		
		D	MB	-	0.72																				311洋室		
		D	MB	-	0.72																				312洋室		
			計		217.82																						
		共用	D	多目的室	ビニル床シート-2(抗菌)	44.70	1D		適	適	適												1Y			○	
	D		倉庫2	ビニル床シート-1(汎用品)	50.20	1M																1Y					
	D		共用廊下	ノンスリップ長尺塩ビシート	130.32	1W																1Y					
	E		共用トイレ	ビニル床シート-1(汎用品)	3.95	1D		適	適		1D	1D				1D	1D						1Y		○		
	D		前室	ビニル床シート-1(汎用品)	上記に含む	1D		適	適	適													1Y		○		
D	清掃用具庫		ビニル床シート-1(汎用品)	上記に含む	適		適	適		適	適											適					
D	屋内避難階段(東側)		ビニル床シート(防滑性織布積層)	25.39	1W																	1Y					
D	屋外避難階段(西側)		モルタル	15.30																		1Y					
D	EPS	防塵塗装	2.44																								
D	PS	防塵塗装	0.66																				X5Y5				
D	PS	防塵塗装	0.59																				X5Y7				
	計		273.55																								
	3階計		491.37																								
4階	居室	D	401洋室	-	25.60																						
		D	402洋室	-	25.60																						
		D	403洋室	-	25.60																						
		D	404洋室	-	25.60																						
		D	405洋室	-	25.60																						
		D	406洋室	-	25.60																						
		D	407洋室	-	25.60																						
		D	408洋室	-	25.60																						
		D	409洋室	-	27.44																						
		D	410洋室	-	27.44																						
		D	411洋室	-	27.44																						
		D	412洋室	-	27.44																						
		D	MB	-	1.37																				401洋室, 402洋室		
		D	MB	-	1.37																				403洋室, 404洋室		
		D	MB	-	1.37																				405洋室, 406洋室		
		D	MB	-	1.37																				407洋室, 408洋室		
		D	MB	-	0.72																				409洋室		
		D	MB	-	0.72																				410洋室		
		D	MB	-	0.72																				411洋室		
		D	MB	-	0.72																				412洋室		

階数	部門	清浄度区分	部屋名称	床材質	面積	日常清掃															定期清掃				平日以外縮小可	備考
						床面清掃		建具・什器・備品清掃	水廻り清掃					その他					床面清掃							
						床面洗浄	真空掃除機による除塵		洗面・トイレ・浴室の清掃・消毒	排水口の清掃	ゴミ箱・汚物入れの清掃・消毒	消耗品の補充・交換	エレベータ・エレベーター内の清掃	外構及び屋上等の清掃	巡回清掃	床面の洗浄	塗布清掃	床面の洗浄・ワックス	カーペット洗浄							
5階	共用		計		322.92																					
		D	共用廊下	ノンスリップ長尺塩ビシート	134.36	1W															1Y					
		D	屋内避難階段(東側)	ビニル床シート(防滑性織布積層)	25.78	1W																	1Y			
		D	屋外避難階段(西側)	モルタル	15.30																	1Y				
		D	EPS	防塵塗装	2.44																					
			計		177.88																					
		4階計		500.80																						
	居室	D	501洋室	-	25.60																					
		D	502洋室	-	25.60																					
		D	503洋室	-	25.60																					
		D	505洋室	-	25.60																					
		D	505洋室	-	25.60																					
		D	506洋室	-	25.60																					
		D	507洋室	-	25.60																					
		D	508洋室	-	25.60																					
		D	509洋室	-	27.44																					
		D	510洋室	-	27.44																					
		D	511洋室	-	27.44																					
		D	512洋室	-	27.44																					
		D	MB	-	1.37																					501洋室, 502洋室
		D	MB	-	1.37																					503洋室, 504洋室
		D	MB	-	1.37																					505洋室, 506洋室
		D	MB	-	1.37																					507洋室, 508洋室
		D	MB	-	0.72																					509洋室
		D	MB	-	0.72																					510洋室
		D	MB	-	0.72																					511洋室
		D	MB	-	0.72																					512洋室
			計		322.92																					
		共用	D	共用廊下	ノンスリップ長尺塩ビシート	134.36	1W																	1Y		
	D		屋内避難階段(東側)	ビニル床シート(防滑性織布積層)	25.78	1W																		1Y		
	D		屋外避難階段(西側)	モルタル	15.30																		1Y			
	D		EPS	防塵塗装	2.44																					
	D		計		177.88																					
			5階計		500.80																					
6階	居室	D	601洋室	-	25.60																					
		D	602洋室	-	25.60																					
		D	603洋室	-	25.60																					
		D	604洋室	-	25.60																					
		D	605洋室	-	25.60																					
		D	606洋室	-	25.60																					
		D	607洋室	-	25.60																					
		D	608洋室	-	25.60																					
		D	MB	-	1.37																				601洋室, 602洋室	
		D	MB	-	1.37																				603洋室, 604洋室	
		D	MB	-	1.37																				605洋室, 606洋室	
		D	MB	-	1.37																				607洋室, 608洋室	
			計		210.28																					
	共用	D	共用廊下	ノンスリップ長尺塩ビシート	63.91	1W																	1Y			
		D	屋上通路	アスファルト防水	24.72																					
		D	鉄骨階段	鉄部:溶解亜鉛メッキ	5.12																					
		D	屋内避難階段(東側)	ビニル床シート(防滑性織布積層)	25.39	1W																		1Y		
		D	屋外避難階段(西側)	モルタル	15.30																		1Y			
		D	EPS	防塵塗装	2.44																					
		計		136.88																						
		6階計		347.16																						
客用階段	共用	D	ELV	ゴムタイル	8.45	1W													1M			1Y				
			研修医宿舎棟合計		2,424.89																					

(注)面積は概数であるため、合計及び施設の延べ床面積と一致しない場合がある。